

Maraîchage bio

Variétés recommandées pour la Saison 2018/19

valable dès le 01.11.2018

Indications:

Conditionnement usuel pour l'espèce maraîchère concernée. Si aucune variété multipliée en bio n'est disponible dans le conditionnement correspondant (semences normales, de précision, pilulées, prégermées), il est possible d'utiliser des semences

conventionnelles non traitées. La réglementation de l'utilisation des semences en maraîchage biologique et la définition des niveaux de disponibilité se trouvent à la fin de la présente liste variétale.

Les jeunes plantes doivent provenir d'une production Bio Suisse, les bulbilles doivent provenir au minimum d'une production ayant le statut bio UE.

| Famille Espèce | Sous-groupe (semaine de semence ou de plantation) | Conditionnement | Classement | Variétés recommandées (sélectionneur), [méthode de sélection Cat. I à IV] voir page 12 | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|------------|--|--|
| | | | | Variétés multipliées en bio | V. disponibles uniquement non bio mais non traitées |
| Valérianacées | | | | | |
| Mâche (rampon, doucette) | | | | | |
| | Été (15–35) | Semences normales | Niveau 3 | Agate (Cl), Princess (Cl) [toutes Cat III] | |
| | Hiver (36–14) | Semences normales (eau chaude) | Niveau 3 | Agate (Cl), Calarasi (RZ) Sensation (Nun), Audace (Cl), Princess (Cl) [toutes Cat III] | |
| Ombellifères | | | | | |
| Fenouil | | | | | |
| | Printemps (jusqu'à 15) | Semences pilulées | Niveau 3 | Orion F1 (Be), Solaris F1 (Be) [toutes Cat III] | |
| | Été (16–21) | Semences pilulées | Niveau 3 | Preludio F1 (Ez), Orion F1 (Be) [toutes Cat III] | |
| | Automne (dès 26) | Semences pilulées | Niveau 3 | Preludio F1 (Ez), Orion F1 (Be), Solaris F1 (Be) [toutes Cat III] | |
| Carottes | | | | | |
| | Nantaise – Printemps (jusqu'à 15) | Semences de précision | Niveau 3 | Napoli F1 (Be) [Cat III] | Laguna F1 (Nun) [Cat III] |
| | Nantaise – Été (16–21 et semence tardive) | Semences de précision | Niveau 3 | Dolciva (Sat) [Cat I] | Bolero F1 (VII), Romance (Nun), Laguna F1 (Nun) [toutes Cat III] |
| | Nantaise – Stockage (dès 22) | Semences de précision | Niveau 3 | Dolciva (Sat) [Cat I] | Bolero F1 (VII), Romance (Nun) [toutes Cat III] |
| | Industrie (Flaakki / Berlicum) | Semences de précision | Niveau 3 | | Warmia F1 (RZ) [Cat III] |
| | Jaune | Semences de précision | Niveau 3 | Yellowstone (Be) [Cat III] | Goldfinger F1 (VII) [Cat III] |
| | Autres couleurs et formes | Semences normales | Niveau 3 | White Satin F1 (blanc, Be) [Cat III] | Purple Haze F1 (rouge-violet, Be) [Cat III] |

| Familie Espèce | Sous-groupe (semaine de semence ou de plantation) | Conditionne- ment | Classe- ment | Variétés recommandées (sélectionneur), [méthode de sélection Cat. I à IV] voir page 12 | |
|------------------------------------|--|------------------------|-----------------|--|---|
| | | | | Variétés multipliées en bio | V. disponibles uniquement non bio mais non traitées |
| Céleri pomme | | | | | |
| | Printemps (jusqu'à 17) | S. pilulées prégermées | Niveau 3 | | Prinz (Nun), Princino F1 (Nun) [toutes Cat III] |
| | Automne / stockage (dès 18) | S. pilulées prégermées | Niveau 3 | Monarch (Nun, Sat) [toutes Cat III] | Markiz F1 (Nun), Prinz (Nun), Balena (Be), President (RZ) [toutes Cat III] |
| | Industrie | S. pilulées prégermées | Niveau 3 | Monarch (Nun, Sat) [toutes Cat III] | Prinz (Nun), Markiz F1 (Nun) [toutes Cat III] |
| Panais (Automne / Stockage) | | | | | |
| | | Semences normales | Niveau 3 | Turga (prégermé, Sat) [toutes Cat I] | Javelin F1 (Toz), White Gem (Ez) [toutes Cat III] |
| Persil | | | | | |
| | Type Mooskrause | Semences normales | Niveau 3 | Krausa (Be) [toutes Cat III] | Perle verte (Nun), Darki (Nun) [toutes Cat III] |
| | Type Paramount | Semences normales | Niveau 3 | | Orfeo (Ez) [Cat III] |
| | Plat | Semences normales | Niveau 3 | Gigante d'Italia, Gigante di Napoli (div) [Cat III] | Laura (Nun), Laica (Nun) [toutes Cat III] |
| | Tubéreux | Semences normales | Niveau 3 | | Eagle (Be) [Cat III] |
| Céleri branche | | | | | |
| | | S. pilulées prégermées | Niveau 3 | Tango F1 (Be), Conga F1 (Be) [toutes Cat III] | Mambo (Be), Rumba F1 (Be) [toutes Cat III] |
| Chénopodiacées | | | | | |
| Côte de bette | | | | | |
| | Rouge | Semences calibrées | Niveau 2 | Feurio (PSR, Sat) [Cat XI], Charlotte (DSP) [Cat III] | |
| | Blanche (pour récolte des feuilles individuelles) | Semences calibrées | Niveau 2 | Berac (DSP), Brilliant (Sat) [toutes Cat III] | |
| | Autres couleurs et formes | Semences calibrées | Niveau 3 | Bright Lights (Sat), Compacta verde (Sat) [toutes Cat III] | |
| Betterave rouge | | | | | |
| | Ronde – printemps / été (jusqu'à 17) | Semences de précision | Niveau 3 | Boro F1 (Be) [Cat III] | |
| | Ronde – automne / stockage (dès 18) | Semences de précision | Niveau 3 | Boro F1 (Be) [Cat III] | Redval (VII), Red Ace F1 (Be), Manzu F1 (Be) [toutes Cat III] |
| | Autres couleurs et formes | Semences de précision | Niveau 3 | Chioggia (blanche-rouge, Sat), Golden (jaune PSR, Sat) [toutes Cat X] | Rocket F1 (mi-longue), Boldor F1 (jaune), Avalange F1 (blanche) [toutes de Be] [alle Cat III] |
| Bette à tondre | | | | | |
| | Verte | Semences normales | Niveau 2 | Verte (div) [Cat III] | |
| | Blonde | Semences normales | Niveau 3 | | Blonde (div) [Cat III] |
| Epinard | | | | | |
| | Printemps / automne (jusqu'à 15, dès 30) | Semences de précision | Niveau 3 | | Gorilla F1 (RZ), Meerkat F1 (RZ), Sioux (PV) [Cat III] |
| | Été (16–29) | Semences de précision | Niveau 3 | | Monterey F1 (PV), Woodpecker F1 (RZ) [Cat III] |
| | Hiver (hivernage ¹ , sous abri ²) | Semences de précision | Niveau 3 | | Kolibri F1 ² (RZ), Carrera F1 ² (Ez) [toutes Cat III] |

| Famille Espèce | Sous-groupe (semaine de semence ou de plantation) | Conditionnement | Classement | Variétés recommandées (sélectionneur), [méthode de sélection Cat. I à IV] voir page 12 | |
|--|--|-------------------------|------------|--|---|
| | | | | Variétés multipliées en bio | V. disponibles uniquement non bio mais non traitées |
| Graminées, Maïs doux | | | | | |
| Maïs doux | Extra doux, jaune | Semences normales | Niveau 3 | <i>Damaun, Mezdi, Tramunt</i> (Sat) [toutes Cat I] | Sunrise F1, Sweet Image F1, Sweet Wonder F1 (toutes AS) [Cat.III] |
| Légumineuses | | | | | |
| Haricot nain | | | | | |
| | Vert, récolte mécanique (récolte totale) | Semences normales | Niveau 3 | | Cadillac (Se), Masai (SG), Chica (PV) [toutes Cat III] |
| | Vert, récolte manuelle (récolte sélective) | Semences normales | Niveau 3 | <i>Cantare</i> (Sat), <i>Maxi</i> (Nun, Sat), <i>Pongo</i> (Gau) [toutes Cat III] | Primel (VII) [Cat III] |
| | Autres couleurs et formes | Semences normales | Niveau 3 | <i>Slenderwax</i> (jaune PSR, Sat) [Cat X] | Valdor (jaune, HS) [Cat III] |
| Pois | | | | | |
| | Pois à grains fripés | Semences normales | Niveau 3 | <i>Karina</i> (Nun, Sat) [Cat III] | Maxigolt (Asch), Sprinter (div), Preludo (SG) [toutes Cat III] |
| | Mange-tout | Semences normales | Niveau 3 | <i>Schweizer Riesen</i> (Sat) [Cat III] | Carubel, Oregon Sugar (div), Schneeflocke (DSP) [toutes Cat III] |
| | Autres types | Semences normales | Niveau 3 | | Sultan (Pois croquants, div), Kleine Rheinländerin (Petits pois, div) [Cat III] |
| Haricots d'Espagne | | Semences normales | Niveau 3 | <i>Scarlett Emperor</i> (Sat) [Cat III] | A fleur rouge (div) [Cat III] |
| Fève des marais | | Semences normales | Niveau 3 | <i>Aqua Dulce</i> (PSR, Sat) [Cat X] | Windsor (div) [Cat III] |
| Haricot à rames (¹ sous abri, ² plein air) | | | | | |
| | Vert – ronde – ovale, longue cosse (>20 cm) | Semences normales | Niveau 2 | <i>Eva</i> ^{1,2} (Nun), <i>Reine du Neckar</i> ² (Nun, Sat) [Cat III] | |
| | Haricot Coco | Semences normales | Niveau 3 | <i>Trebona</i> ^{1,2} (PSR, Sat) [Cat X] | Musica ^{1,2} (VII) [Cat III] |
| | Autres couleurs et formes | Semences normales | Niveau 3 | <i>Weinländerin</i> ² (tacheté de violet PSR, Sat) [Cat X], <i>Neckargold</i> ² (jaune, Sat) [Cat III], <i>Blauhilde</i> (bleu, PSR, Sat) ² [Cat X] | <i>Emerite</i> ^{1,2} (cosse courte, ronde, verte VII), <i>Zebrina</i> ^{1,2} (tacheté de violet, Bigler), [toutes Cat III] |
| Polygonacées | | | | | |
| Rhubarbe | | Mat. multiplic. végétal | Niveau 2 | <i>Frambozenrood, Rotstiel, Goliath</i> [Cat III] | |
| Composées | | | | | |
| Pommée | | | | | |
| | Verte, sous abri (serres, tunnels) | Semences pilulées | Niveau 3 | <i>Filina</i> (RZ), <i>Isadora</i> (RZ) [toutes Cat III] | Neil (Nun), Alega (Ez) [toutes Cat III] |
| | Verte, Printemps (sous agryl, jusqu'à 15) | Semences pilulées | Niveau 3 | <i>Speedway</i> (RZ), <i>Gabino</i> (RZ), <i>Stretcha</i> (Ez) [toutes Cat III] | Celene (Nun) [Cat III] |
| | Verte, Été (16–28) | Semences pilulées | Niveau 3 | <i>Analotta</i> (Ez), <i>Tombelo</i> (RZ), <i>Mafalda</i> (Nun) [toutes Cat III] | Nicolette (Nun), Vitrine (Ez) [toutes Cat III] |
| | Verte, Automne (dès 29) | Semences pilulées | Niveau 3 | <i>Gabino</i> (RZ), <i>Tombelo</i> (RZ), <i>Analotta</i> (Ez) [toutes Cat III] | Celene (Nun) [Cat III] |
| | Rouge, sous abri, plein air, toute la saison | Semences pilulées | Niveau 3 | <i>Jerrican RZ</i> (plein air, RZ) [Cat III] | RZ 42-512 (sous abri, RZ) [Cat III] |

| Famille Espèce | Sous-groupe (semaine de semence ou de plantation) | Conditionne- ment | Classe- ment | Variétés recommandées (sélectionneur), [méthode de sélection Cat. I à IV] voir page 12 | |
|--|--|----------------------|-----------------|--|---|
| | | | | Variétés multipliées en bio | V. disponibles uniquement non bio mais non traitées |
| Batavia | | | | | |
| | Verte, Sous abri (serres, tunnels) | Semences pilulées | Niveau 3 | Ostralie (RZ), Solasie (RZ) [toutes Cat III] | Nolanie (RZ) [Cat III] |
| | Verte, Printemps (sous agryl, jusqu'à 15) | Semences pilulées | Niveau 3 | Ozeka (Ez), Voltron (RZ) [toutes Cat III] | |
| | Verte, Été / automne (dès 16) | Semences pilulées | Niveau 3 | Olana (Ez), Voltron (RZ) [toutes Cat III] | |
| | Rouge, plein air, toute la saison | Semences pilulées | Niveau 3 | Marinzi (RZ 81-398) , Mineral (RZ) [toutes Cat III] | |
| Iceberg | | | | | |
| | Verte, Printemps (sous agryl, jusqu'à 15) | Semences pilulées | Niveau 3 | Jasperinas (RZ), Severo (Ez) Gondar (Nun) [toutes Cat III] | Damion (Ez), Cassenas (RZ) [Cat III] |
| | Verte, Été (16-28) | Semences pilulées | Niveau 3 | Gustinas (RZ), Jasperinas (RZ), Eduardo (Ez), Templin (Nun) [toutes Cat III] | |
| | Verte, Automne (dès 29) | Semences pilulées | Niveau 3 | Gustinas (RZ), Jasperinas (RZ), Templin (Nun) [toutes Cat III] | |
| Feuille de chêne | | | | | |
| | Verte – sous abri (serres, tunnels) | Semences pilulées | Niveau 3 | Kilervi (RZ), RZ 82-125 (RZ) [toutes Cat III] | |
| | Verte – plein air (sous agryl) | Semences pilulées | Niveau 3 | Kisheri (RZ), Alzevir (Ez) [toutes Cat III] | |
| | Rouge – sous abri (serres, tunnels) | Semences pilulées | Niveau 3 | Zoumai (RZ) Shentai (RZ) [toutes Cat III] | |
| | Rouge – plein air (sous agryl) | Semences pilulées | Niveau 3 | Macai (RZ), Cordai (RZ), Stelix (Ez) [toutes Cat III] | |
| Lollo | | | | | |
| | Verte – sous abri (serres, tunnels) | Semences pilulées | Niveau 3 | Limeira (RZ) [Cat III] | |
| | Verte – plein air (sous agryl) | Semences pilulées | Niveau 3 | RZ 85-142 [Cat III] | |
| | Rouge – sous abri (serres, tunnels) | Semences pilulées | Niveau 3 | Corentine (RZ) [Cat III] | |
| | Rouge – plein air (sous agryl) | Semences pilulées | Niveau 3 | Antonet , RZ 85-05 (RZ) [toutes Cat III] | |
| Laitue | | | | | |
| | Verte – toute saison | Semences pilulées | Niveau 2 | Colbiana (Ez), Jeluna (Ez), Patrona (RZ) [toutes Cat III] | |
| | Laitue rouge | Semences pilulées | Niveau 3 | Grasse de Morges (Sat, PSR) [Cat X] | Thurinus (RZ) |
| | Mini-, Midi -Laitue | Semences pilulées | Niveau 3 | Catelaine (rouge, RZ), Alcazaba (verde Ez) [toutes Cat III] | Thinker (Nun) [Cat III] |
| Salade à tondre, jeunes pousses (Vert¹, Rouge²) | | | Niveau 3 | plusieurs variétés (Ez) | plusieurs variétés suivant l'utilisation |
| Laitues pour récolte en têtes | | | Niveau 3 | Davinci (rouge, RZ), Hawking (verde, RZ) [Cat III] | Hilbert (verde, RZ) [Cat III] |

| Familie Espèce | Sous-groupe (semaine de semence ou de plantation) | Conditionne- ment | Classe- ment | Variétés recommandées (sélectionneur), [méthode de sélection Cat. I à IV] voir page 12 | |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---|--|
| | | | | Variétés multipliées en bio | V. disponibles uniquement non bio mais non traitées |
| Scarole | | | | | |
| | Plate – printemps ¹ / été ² (jusqu'à 26) | Semences pilulées | Niveau 3 | Confiance ² (Ez), Eliance (Ez) [toutes Cat III] | Kalinka ¹ (Cl) |
| | Plate – automne (dès 27) | Semences pilulées | Niveau 3 | Nuance (Ez), Eliance (Ez) [Cat III] | Parmance (Ez), Mendes (SG) [toutes Cat III] |
| | Frisée – printemps / été (jusqu'à 26) | Semences pilulées | Niveau 3 | Myrna ² (Ez) [Cat III] | Ascari ¹ , Curlesj ^{1,2} (Ez) [toutes Cat III] |
| | Frisée – automne (dès 27) | Semences pilulées | Niveau 3 | Myrna (Ez) [Cat III] | Curlesj ^{1,2} (Ez) [Cat III] |
| Pain-de-Sucre | | | | | |
| | Printemps (jusqu'à 27) | Semences pilulées | Niveau 3 | Virtus (Be) [Cat III] | |
| | Automne (dès 28) | Semences pilulées | Niveau 3 | Uranus (Be), Virtus (Be) [toutes Cat III] | |
| Chicorée à feuilles | | | | | |
| | | Semences normales | Niveau 3 | Aurelia (Catalogna, Sat) [Cat III] | Katarina (Catalogna, Semcoop), Gelbe v. Triest (div) [toutes Cat III] |
| Chicorée rouge | | | | | |
| | Printemps / été (jusqu'à 27, Chioggia) | Semences pilulées | Niveau 3 | Boticelli (Be) [Cat III] | Indigo (Be) [Cat III] |
| | Automne (dès 28, Chioggia) | Semences pilulées | Niveau 3 | Leonardo (Be), 506 TT (Sat) [toutes Cat III] | Rossini (Be) [Cat III] |
| | Hiver (Chicorée à rosette) | Semences normales | Niveau 3 | Grumolo (verde PSR, Sat), Rossa di Verona (rouge, PSR, Sat) [toutes Cat X] | |
| | Halblang (Treviso) | Topfpille | Stufe 3 | 206 TT (Sat) [alle Cat III] | Granato (Be) [Cat III] |
| Endive | | | | | |
| | | Semences de précision | Niveau 3 | Totem F1 (Be) [toutes Cat III] | Vintor F1, Bingo F1, Baccara F1 (toutes HG) [toutes Cat III], Topscore (VII) [Cat IV] |
| Artichaut | | | | | |
| | | Semences normales | Niveau 3 | Lomanita (Sat) [Cat I] | Symphony (Nun), JW 106 (Ez), Opera (Nun) [toutes Cat III] |
| Cardon | | | | | |
| | | Semences normales | Niveau 3 | Plainpalais (Sat, DSP) [Cat X] | |
| Pissenlit (dent-de-lion) | | | | | |
| | | Semences normales | Niveau 3 | Dent-de-lion (espèces sauvage, Sat) [Cat X] | Nouvelle (Ez), Vert de Montmagny (VII) [toutes Cat III] |
| Salsifis (scorsonère) | | | | | |
| | | Semences normales | Niveau 2 | Hoffmann's Schwarzer Pfahl (Sat PSR) [Cat X] | |
| Topinambour | | | | | |
| | | Tubercules | Niveau 2 | | |
| Crucifères | | | | | |
| Chou chinois | | | | | |
| | Carré – sous abris, printemps (jusqu'à 15) | Semences de précision | Niveau 3 | Kaboko F1 (Be) [Cat III] | Questar F1 (Ta) [Cat III] |
| | Carré – été / automne / stockage (dès 16) | Semences de précision | Niveau 3 | Bilko F1 (Be), Emiko F1 (Be), Pacifiko F1 (Be) [toutes Cat III] | Sprinkin F1 (SG), Enduro F1 (Ta) [toutes Cat III] |

| Famille Espèce | Sous-groupe (semaine de semence ou de plantation) | Conditionnement | Classement | Variétés recommandées (sélectionneur), [méthode de sélection Cat. I à IV] voir page 12 | |
|--------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|
| | | | | Variétés multipliées en bio | V. disponibles uniquement non bio mais non traitées |
| Chou-fleur | | | | | |
| | Blanc – printemps (jusqu'à 15) | Semences de précision Niveau 3 | | | Abeni F1 (Sem), Divita F1 (RZ) [toutes Cat IV], Sevilla F1 (Be) [Cat III] |
| | Blanc – été (dès 16–24) | Semences de précision Niveau 3 | Mardi F1 (Ez) [Cat III] | | Chambord F1 (RZ), Clapton F1 (SG), Lecanu F1 (SG), Freedom F1 (Sem), Synergy F1 (Ez) [toutes Cat IV], Charlot F1 (Be) [Cat III] |
| | Blanc – automne (jusqu'à 25) | Semences de précision Niveau 3 | Liria F1 (Be) [Cat III] | | Chambord F1 (RZ), Dexter F1 (RZ), Lecanu F1 (SG), Synergy F1 (Ez), Clarina F1 (SG) [toutes Cat. IV], Tarifa F1 (Be) [Cat III] |
| | Blanc – hiver (31–34) | Semences de précision Niveau 3 | | | Balak F1 (Be), Chester F1 (Be) [toutes Cat III] |
| | De couleur | Semences de précision Niveau 3 | | | Trevi F1 (vert, cl) [Cat IV], Susana F1 (vert, Be) [Cat III], Graffiti F1 (violet, Daehnfeldt) [Cat III], Sunset F1 (orange, SG) [Cat IV] |
| | Romanesco | Semences de précision Niveau 3 | Veronica F1 (Be) [Cat III] | | White Gold F1 (Be) [Cat III], Puntoverde F1 (RZ) [Cat IV] |
| Brocoli | | | | | |
| | Printemps (jusqu'à 15) | Semences de précision Niveau 3 | | | Tinman F1 (Sem) [Cat IV], Lucky F1 (Be), Malibu F1 (Be) [Cat III] |
| | Été (dès 16-24) | Semences de précision Niveau 3 | Batavia F1 (Be) [Cat III] | | Naxos F1 (Sak), Ironman F1 (Sem), Vicario (RZ) [toutes Cat. IV], Lucky F1 (Be) [Cat. III], Covina F1 (Be) [Cat. III] |
| | Automne (dès 25) | Semences de précision Niveau 3 | Batavia F1 (Be) [Cat III] | | Naxos F1 (Sak) [Cat. IV], Ironman F1 (Sem) [Cat. IV], Lucky F1 (Be) [Cat. III], Covina F1 (Be) [Cat. III] |
| Colrave | | | | | |
| | Blanc – sous abri / printemps (jusqu'à 15) | Semences de précision Niveau 3 | Vikora F1 (Ez) [Cat III] | | Cindy F1 (RZ) [Cat. III], Eder F1 (automne, RZ) [Cat. III] |
| | Blanc – été / automne (dès 16) | Semences de précision Niveau 3 | Korist F1 (Be), Kordial F1 (Be), Lech F1 (RZ) [toutes Cat III] | | Konan F1 (Be) [Cat III] |
| | Bleu | Semences de précision Niveau 2 | Azur Star (Nun, Sat), Kolibri F1 (Be) [toutes Cat III] | | |
| Chou de Bruxelles | | | | | |
| | Été (130–160 jours de culture) | Semences de précision Niveau 3 | | | Cyrus F1 (SG) [Cat III] |
| | Automne (180–190 jours de culture) | Semences de précision Niveau 3 | Nautic F1 (Be), Irene F1 (Be) [Cat III] | | |
| | Hiver (200–220 jours de culture) | Semences de précision Niveau 3 | Neptuno F1 (Be) [Cat III] | | Genius F1 (SG) [Cat III], Thor F1 (Be) [Cat III] |
| Chou blanc | | | | | |
| | Rond – printemps (jusqu'à 15) | Semences de précision Niveau 3 | Faroo F1 (Be) [Cat III] | | Jetma F1 (RZ) [Cat III] |
| | Rond – été, automne (16–25) | Semences de précision Niveau 3 | Amazon F1 , Faroo F1 (Be) [toutes Cat III] | | Toughma F1 (RZ), Castello (Haz), Steinhaupt F1 (Sak) [toutes Cat III], |
| | Rond – stockage (dès 20) | Semences de précision Niveau 3 | Reaction F1 (Be), Rivera F1 (Be), Kalorama F1 (RZ) [toutes Cat III] | | |
| | Chou à choucroute | Semences de précision Niveau 3 | Cabton F1 (Be), Typhoon F1 ² (Be) [toutes Cat III] | | Almanac F1 (Be), Megaton F1 (Be) [toutes Cat III] |
| | Pointu – hiver ¹ / print. ² / été, automne ³ | Semences de précision Niveau 3 | | | Duncan F1 ¹ (Be), Sonsma F1 ² (RZ), Tourima (RZ) ³ [toutes Cat III] |

| Famille Espèce | Sous-groupe (semaine de semence ou de plantation) | Conditionne- ment | Classe- ment | Variétés recommandées (sélectionneur), [méthode de sélection Cat. I à IV] voir page 12 | |
|---|---|--------------------------------|---|---|--|
| | | | | Variétés multipliées en bio | V. disponibles uniquement non bio mais non traitées |
| Chou rouge | | | | | |
| | Printemps / été (jusqu'à 20) | Semences de précision Niveau 3 | Integro F1 (Be) [Cat III] | | Primero F1 (Be), Red Charisma (RZ) [toutes Cat III] |
| | Automne / stockage (dès 20) | Semences de précision Niveau 3 | Travero (Be) [Cat III] | | Resima F1 (RZ), Roxy F1 (Sem) [toutes Cat III] |
| Chou frisé | | | | | |
| | Léger – printemps (jusqu'à 15) | Semences de précision Niveau 3 | Famosa F1 (Be) [Cat III] | | Alcosa F1 (Be), Madlene F1 [Cat III] |
| | Léger – été / automne (16–25) | Semences de précision Niveau 3 | Famosa F1 (Be), Melissa F1 [Cat III] | | Madlene F1 [Cat III] |
| | Léger – hiver | Semences de précision Niveau 3 | | | Alaska F1 (SG) [Cat III], Wirosa F1 (Be) [Cat III], Barbosa F1 (Be) [Cat III], Kamchatka F1 (toutes SG) [Cat. IV], |
| | Lourd – stockage | Semences de précision Niveau 2 | Darsa F1 (Be) [Cat III] | | |
| Chou frisé non pommé | | | | | |
| | | | Niveau 3 | Halbhoher Krauser (PSR, Sat), Roter Krauser (PSR, Sat) [toutes Cat X] | Reflex F1 (Be) [Cat III], Winterbor F1 (Be) [Cat III] |
| Rave | | | | | |
| | Navet de printemps | Semences normales Niveau 3 | | | Tokyo Top F1 (Sak) [Cat III] |
| | Rave d'automne | Semences normales Niveau 3 | Purple Top Milan (Sat) | | Nancy race Aramis (Cl), ZEFA blanche / rouge (DSP) [toutes Cat III] |
| Chou-rave (rutabaga) (couleur de tête) | | | | | |
| | | Semences de précision Niveau 2 | | Willhelmsburger (vert, Sat), Schmalz jaune (vert, Zoi), Helenor (rouge, Be) [toutes Cat III] | |
| Autres espèces de chou | | | | | |
| | | Semences normales Niveau 3 | | Mizuna , Namenia (div) [toutes Cat III] | Diverses, Asia Greens, Pak-Choi (div) [toutes Cat III] |
| Cresson aliénois (à petite feuilles¹/ à grandes feuilles²) | | | | | |
| | | Semences normales Niveau 2 | | Cresso ¹ (Nun), Simple ¹ (div), Sprint ¹ (Ez), Speedy ¹ (AS), À grandes feuilles ² (Sat) [toutes Cat III] | |
| Roquette, rucola | | | | | |
| | Selvatica | Semences normales Niveau 3 | Letizia (Ez) [Cat III] | | Toscana (Nun), Anastazia (Ez), Prudenzia F1 (Ez), Saturn (Toz) [toutes Cat III] |
| | Coltivata | Semences normales Niveau 2 | Rucola coltivata (div) [Cat III] | | |
| Radis | | | | | |
| | Rouge – sous abri / hiver | Semences de précision Niveau 3 | | | Helena F1 (Ez) [Cat III] |
| | Rouge – sous abri (¹ printemps / ² été) | Semences de précision Niveau 3 | Celesta F1 (Ez) ¹ , Rudi ¹ (Sat) [toutes Cat III] | | Janox F1(Nun) ^{1,2} , Marabelle (Vil) ² [toutes Cat III] |
| | Rouge – plein air (¹ printemps/ ² été/ ³ automne) | Semences de précision Niveau 3 | Celesta F1 (Ez) ¹ , Raxe ³ (Nun) [toutes Cat III] | | Sunto F1 ³ (Haz) [toutes Cat III] |
| | Blanc – mi-long | Semences de précision Niveau 2 | Eiszapfen (PSR, Sat) [Cat III] | | |
| | Autres couleurs et formes | Semences normales Niveau 3 | Patricia (mi-longue, rouge-blanc, Nun) [Cat III] | | |

| Famille Espèce | Sous-groupe (semaine de semence ou de plantation) | Conditionne- ment | Classe- ment | Variétés recommandées (sélectionneur), [méthode de sélection Cat. I à IV] voir page 12 | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---|--|
| | | | | Variétés multipliées en bio | V. disponibles uniquement non bio mais non traitées |
| Radis (suite) | Européen blanc | Semences de précision | Niveau 3 | Zürcher Markt (Sat, PSR) [Cat X] | House King F1(Sem), Neptun F1(Sem), Rex (Nun) [toutes Cat III] |
| | Européen rouge | Semences de précision | Niveau 2 | Ostergross rosa 2 (Nun, Sat) [Cat III] | |
| | Asiatique blanc | Semences de précision | Niveau 3 | Daikon (Sat) [Cat III] | April Cross F1, Minowase Summercross F1, Oshin F1 (toutes Ta) [toutes Cat III] |
| | Radis noir d'hiver | Semences normales | Niveau 2 | Noir rond d'hiver (PSR, div) [toutes Cat III] | |
| | Autres couleurs et formes | Semences normales | Niveau 3 | | Noir long d'hiver de paris (div) [toutes Cat III] |
| Cucurbitacées | | | | | |
| Concombre | | | | | |
| | Cornichon | Semences normales | Niveau 3 | Diamant F1 (Nun), Profi F1 (Nun) [Cat III] | Meresto (Mix) F1 [Cat III] |
| | Concombre de serre | Semences normales | Niveau 3 | Addison F1, Cadence F1, Verdon F1 (toutes de RZ), Dee Zire (Ez), Torreon F1 (Ez) [Cat III] | Pradera F1 (RZ) [toutes Cat III] |
| | Mini- et Midi-Concombre de serre | Semences normales | Niveau 3 | Kasshib F1 (Mini, RZ) [Cat III] | Quarto F1 (Cocktail, RZ) [Cat III] |
| | Nostrano / Slicer | Semences normales | Niveau 3 | Corinto F1 (Ez) [Cat III] | |
| Melon | | | | | |
| | Charantais | Semences normales | Niveau 3 | | Anasta F1 (Cl), Cézanne F1 (Cl), Lunabel F1 (Bio Obtenions) [Cat III] |
| | Galia | Semences normales | Niveau 3 | | Galia (Haz) [Cat III] |
| | Brodé | Semences normales | Niveau 3 | | Fiesta F1 (Sem) [Cat III] |
| Courge | | | | | |
| | Courge (type Potimarron) | Semences normales | Niveau 2 | Uchiki Kuri (Ez, Nun), Red Kuri (Sat), Amoro F1 (DB), Fic-tor (DB), Orange Summer F1 (Ez) [toutes Cat III] | |
| | Courge (type Musquée) | Semences normales | Niveau 2 | Musquée de Provence (Ez, Gau, Nun, Sat) [Cat III] | |
| | Courge (type Doubeurre) | Semences normales | Niveau 2 | Butternut (Sat), Tiana F1 (Ez) [toutes Cat III] | |
| | Spécialités, formes spéciales | Semences normales | Niveau 3 | Roter Zentner (Sat) [Cat III] | |
| | Porte-greffes pour cucurbitacées | Semences normales | Niveau 3 | | Azman (RZ), Becada (RZ), TRC 1401 (TRC) [toutes Cat III] |
| Courgette, Rondini, Pâtisson | | | | | |
| | Pâtisson blanc, rondini vert | Semences normales | Niveau 2 | Pâtisson weiss, Rondini (Sat) [toutes Cat III] | |
| | Courgettes – sous abri / print. (jusqu'à 20) | Semences normales | Niveau 3 | Enja F1 (Ez) [Cat III] | Cora F1 (Cl), Eva (Cl), Naxos F1 (SG), Rhodos F1 (SG) [toutes Cat III] |
| | Courgettes – plein air / été / automne (dès 21) | Semences normales | Niveau 3 | Dunja F1 (Ez), Zelia F1 (Ez) [Cat III] | Naxos F1 (SG), Rhodos F1 (SG), Patmos F1 (SG) [toutes Cat III] |
| | Courgettes – jaune | Semences normales | Niveau 3 | Zucchetti Sélection jaune (Sat) [Cat I] | Golden Glory F1 (SG) [Cat III] |
| | Autres couleurs et formes | Semences normales | Niveau 3 | Ronde de Nice (courgette ronde) (Sat) [Cat X] | Cavili F1 (blanc-vert, Nun), Brice F1 (ronde, verte SG) [Cat III] |

| Familie Espèce | Sous-groupe (semaine de semence ou de plantation) | Conditionne- ment | Classe- ment | Variétés recommandées (sélectionneur), [méthode de sélection Cat. I à IV] voir page 12 | |
|------------------------|---|-----------------------------|-----------------|---|--|
| | | | | Variétés multipliées en bio | V. disponibles uniquement non bio mais non traitées |
| Liliacées | | | | | |
| Ail | | | | | |
| | Hiver | Matériel multiplic. végétal | Niveau 2 | <i>Thérmidrôme</i> (AO) [Cat III] | |
| | Été | Matériel multiplic. végétal | Niveau 2 | <i>Clédor</i> (AO), <i>Flavor</i> (AO) [Cat III] | |
| Poireau | | | | | |
| | Printemps (jusqu'à 15) | Semences de précision | Niveau 3 | <i>Chinook F1</i> (Ez) [Cat III] | <i>Megaton F1</i> (Nun), <i>Vertina</i> (Haz), <i>Krypton F1</i> (Nun) [toutes Cat III] |
| | Été, Automne (16–23) | Semences de précision | Niveau 3 | <i>Cherokee F1</i> (Ez) [Cat III] | <i>Belton F1</i> (Nun), <i>Lexton F1</i> (Nun) [toutes Cat III] |
| | Arrière-automne / Hiver (24–30) | Semences de précision | Niveau 3 | <i>Navaro F1</i> (Ez) [Cat III] | <i>Vitaton F1</i> (Nun), <i>Pluston F1</i> (Nun) [toutes Cat III] |
| | Poireau-tige | Semences de précision | Niveau 3 | | <i>Bulgina</i> (Haz), <i>Lincoln</i> (Be) [toutes Cat III] |
| Échalote | | | | | |
| | Échalotes à semer | Semences normales | Niveau 2 | <i>Conservor F1</i> (Be) [Cat III] | |
| | Échalotes à planter | Matériel mult. végétal | Niveau 2 | <i>Red Sun</i> (bronze, De Voetakkers), <i>Longor</i> (mi-longue-jaune, AO) [toutes Cat III] | |
| Ciboulette | | | | | |
| | (À tubes fins, moyens ou gros) | Semences normales | Niveau 3 | <i>Staro</i> (gros, Ez), <i>A mi-grosses tiges</i> (moyen, Sat), <i>Polyvert</i> (gros, Nun) [toutes Cat III] | <i>Marlau F1</i> (moyen, Nun) [Cat III] |
| Asperge | | | | | |
| | Verte | Semences normales | Niveau 3 | | <i>Gijnlim</i> (Limseeds), <i>Primaverde</i> (Dt. Spargelzucht), <i>Steiniva</i> (Steiners) [toutes Cat III] |
| | Blanche | Semences normales | Niveau 3 | | <i>Backlim</i> (Limseeds), <i>Gijnlim</i> (Limseeds) [toutes Cat III] |
| Oignon de semis | | | | | |
| | Jaune – été (mi-préc. ¹ , mi-tardif Rijnsburger ²) | Semences de précision | Niveau 3 | <i>Yankee F1</i> ¹ [Cat III], <i>Sat 25</i> ¹ (Sat) [Cat I] | <i>Barito F1</i> ² (Sem), <i>Tamara F1</i> ¹ (Be), <i>Powell F1</i> ¹ (Be), <i>Dacapo F1</i> ¹ (Haz) [toutes Cat III] |
| | Jaune, rouge – hiver | Semences de précision | Niveau 3 | | <i>Sonic F1</i> , <i>Keepwell F1</i> , <i>Yellow Stone F1</i> (toutes jaunes, Ta), <i>Fire King</i> (rouge, Ta) [toutes Cat III] |
| | Rouge – été (mi-précoce ¹) | Semences de précision | Niveau 3 | <i>Red Carpet F1</i> ¹ (Be), <i>Robelia</i> (Sat) [Cat I] | <i>Red Lady F1</i> ¹ (Be), <i>Redlander F1</i> [Cat III] |
| | Blanc – été (¹)/ hiver (²) | Semences de précision | Niveau 3 | <i>Albion F1</i> ¹ (Be) [Cat III] | <i>Barletta</i> ² (Cl), <i>Elody</i> ^{1,2} (Cl), <i>Pariser</i> ² (Cl), <i>Tonda Musona</i> ^{1,2} (Ez) [toutes Cat III] |
| | Oignon-tige, oignon à tige, ciboule | Semences de précision | Niveau 2 | <i>Ishikura Long White</i> (Sat), <i>Parade</i> (Be) [toutes Cat III] | |
| | Oignon potager (roudoudoux) | Semences de précision | Niveau 3 | <i>Ailsa Craig</i> (Sat) [Cat III] | <i>Exhibition</i> (Be), <i>The Kelsae</i> (AS) [toutes Cat III] |
| Solanacées | | | | | |
| Aubergine | | | | | |
| | Mi-longue, violette | Semences normales | Niveau 3 | <i>Bartok F1</i> (Ez) [Cat III] | <i>Cristal F1</i> (Fito), <i>Adele F1</i> (RZ), <i>Jaylo F1</i> (RZ) [toutes Cat III] |
| | Autres formes et couleurs | Semences normales | Niveau 3 | | <i>Clara F1</i> (CS), <i>Birgah</i> (DR), <i>Angela</i> (tachetée, RZ) [toutes Cat III] |

| Famille Espèce | Sous-groupe (semaine de semence ou de plantation) | Conditionnement | Classement | Variétés recommandées (sélectionneur), [méthode de sélection Cat. I à IV] voir page 12 | |
|-------------------------|--|-------------------|------------|---|--|
| | | | | Variétés multipliées en bio | V. disponibles uniquement non bio mais non traitées |
| Poivron | | | | | |
| | Poivron – carré, jaune | Semences normales | Niveau 3 | Kaite F1 (Ez) [Cat III] | Score F1 (Sem), Sven (RZ) [toutes Cat III] |
| | Poivron – carré, vert / rouge | Semences normales | Niveau 3 | Nagano F1 (RZ), Maldonado F1 (Ez) [toutes Cat III] | Spider (Ez) |
| | Poivron – carré, autres couleurs | Semences normales | Niveau 3 | Milena F1 (Ez) [Cat III] | Expensive F1, Orange Glory F1 (orange, DR), Mavras F1 (violet, Ez) [toutes Cat III] |
| | Poivron – conique | Semences normales | Niveau 3 | Cooper F1 (rouge, Ez), Atris F1 (rouge, Nun), Corno di bue (PSR, jaune + rouge, Sat), Palladio F1 (vert/jaune, Nun) [toutes Cat III] | Gepetto F1 (rouge, DR), Jersey F1 (jaune, Ez), Guernsey F1 orange, Ez), Pinokkio F1 (jaune/rouge, DR) [toutes Cat III] |
| | Piment – type Cayenne | Semences normales | Niveau 3 | De Cayenne (Sat) [Cat III] | Fuego F1 (Blumen s.r.l.), Furila F1 (DR) [toutes Cat III] |
| | Autres formes et couleurs | Semences normales | Niveau 3 | | |
| Tomate | | | | | |
| | Fruits moyen | Semences normales | Niveau 3 | | Admiro F1 (DR), Cristal F1 (CI) [toutes Cat III] |
| | Tomate grappe | Semences normales | Niveau 3 | Tomeranto F1, Roterno F1 (toutes RZ) [Cat III] | Elegance F1 (DR), Tomicia F1 (RZ) [Cat III] |
| | Tomate chair | Semences normales | Niveau 3 | | Foronti F1 (DR) [Cat III] |
| | San Marzano | Semences normales | Niveau 3 | | Portento F1 (DR) [Cat III] |
| | Cocktail | Semences normales | Niveau 3 | Baylee F1 (Ez), Annamay F1 (Ez) [Cat III] | Dolce Vita F1 (DR) [Cat III] |
| | Cerise (grappe) | Semences normales | Niveau 3 | | Phylovita F1, Conchita F1, Favorita (toutes DR), Robagino F1 [toutes Cat III] |
| | Cerise – Datterino | Semences normales | Niveau 3 | | Mini Star (Sak), Cupido (DR), Sungrape (Tokita) [toutes Cat III] |
| | Autres formes et couleurs | Semences normales | Niveau 3 | Rose de berne (PSR Sat, DSP) [Cat X], Loreto F1 (Roma, Ez) [Cat III] | Rugantino F1 (Coeur de boeuf, RZ), Honey Moon F1 (Typ Rose de berne, CI) [toutes Cat III] |
| Porte-greffes | | | | | |
| | Pour poivron | Semences normales | Niveau 3 | | Galaxy F1 (DR), Scarface F1 (Ez), Snooker F1 (SG) [toutes Cat III] |
| | Pour tomate | Semences normales | Niveau 3 | | Beaufort F1 (DR), Maxifort F1 (DR), Emperor (RZ), Kaiser (RZ) [toutes Cat III] |
| | Pour aubergine | Semences normales | Niveau 3 | | Beaufort F1 (DR), Elementa F1 (Ta), <i>Solanum torvum</i> (div) [toutes Cat III] |
| Portulacées | | | | | |
| Pourpier d'hiver | | Semences normales | Niveau 2 | Pourpier d'hiver (div) [Cat X] | |

Liste des obteneurs:

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| AO Agri Obtenions | DR DeRuiter | Nun Nunhems /Hild | Ta Takii |
| AS Agri Saaten | DSP Delley semences et plantes | PV Pop Vriend | Toz Tozer Seeds |
| Asch Saatzucht Aschersleben | Ez Enza | RZ RijkZwaan | TRC The Rootstock Company |
| Be Bejo | Gau Gautier Semences | Sak Sakata | Vil Vilmorin |
| CI Clause | Haz Hazera (Nickerzon-Zwan) | Sat Sativa-Rheinau | Zol Zollinger |
| CS Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola | HQ Hoquet Graines | Sem Seminis | |
| div divers bteneurs | HS Holland select | SG Syngenta Seeds | |

PSR: espèces et variétés qui sont entretenues par Pro Specie Rara. Ce sont des espèces et variétés rares (attention à la provenance de la semence)

Directives pour l'utilisation des semences dans les cultures maraîchères biologiques

Selon les directives de l'UE l'agriculture biologique doit utiliser uniquement des semences multipliées en bio (= semences bio). Cette directive doit aussi être appliquée par les labels privés comme le Bourgeon Bio Suisse ou Demeter. Cependant, puisque l'approvisionnement du marché en semences biologiques est encore insuffisant pour les cultures professionnelles, les organisations gestionnaires de labels peuvent définir des exceptions. Les règles concernant l'utilisation des semences bio et l'application des exceptions se trouvent dans la «Liste des critères pour les autorisations exceptionnelles» de la CLA de Bio Suisse.

Pour que le maraîchage biologique puisse continuer d'utiliser des variétés qui ont fait leurs preuves, Bio Suisse a attribué les espèces et les sous-groupes (= sous-groupes à l'intérieur d'une espèce donnée) à trois niveaux de disponibilité des semences bio (cf. encadré ci-dessous). Le classement dans ces trois niveaux est effectué par la CT Légumes de Bio Suisse une fois par année au début octobre sur la base de l'offre sur le marché des semences.

L'offre en variétés multipliées en bio et la répartition entre les niveaux de disponibilité sont publiées dans la Liste variétale pour le maraîchage biologique avec les recommandations variétales pour les cultures professionnelles et les annonces des nouvelles variétés disponibles en bio. Pour les espèces et variétés absentes de cette liste, il faut consulter la base de données www.organicxseeds.ch ou le Service des semences bio du FiBL (adresse cf. page suivante). Les semences pour la production de graines germées doivent provenir de multiplication biologique certifiée Bourgeon et ne sont donc plus mentionnées dans la présente liste.

L'offre en variétés multipliées en bio est actualisée deux fois par année et publiée sous forme de nouvelles éditions de la liste variétale.

| Édition | Parution | Valable pour les commandes de semences du ... au... |
|-----------|---------------|--|
| Édition 1 | Début octobre | De début novembre à fin janvier |
| Édition 2 | Début février | De début février à fin octobre; les modifications sont publiées en tant qu'annexe à l'Édition 1. |

Le classement de la Liste variétale est contraignant pour les commandes passées pendant l'«année semencière» en cours (du 1er novembre au 31 octobre), et il sert aussi de base pour les contrôles des exploitations maraîchères biologiques!

Classement dans les «sous-groupes»: Pour pouvoir tenir compte des différences d'aptitude saisonnière des variétés, certains légumes sont classés en sous-groupes saisonniers. Les semaines recommandées pour la plantation ou le semis se réfèrent aux conditions des principales régions maraîchères du Plateau. Les époques idéales pour la mise en place des cultures peuvent donc varier dans les autres régions.

Les niveaux de disponibilité sont définis en fonction de l'offre en variétés multipliées en bio:

Niveau 1:

- L'utilisation de variétés multipliées en bio est obligatoire.
- Ce niveau comprend les espèces et les sous-groupes pour lesquels existe un assortiment variétal multiplié en bio qui répond aux besoins de la pratique.
- Même dans les cultures professionnelles, il n'y a pas d'exception possible à l'obligation d'utiliser des semences bio.

Niveau 2:

- L'utilisation de variétés multipliées en bio est la règle.
- Ce niveau comprend les espèces et les sous-groupes pour lesquels certaines bonnes variétés professionnelles multipliées en bio sont disponibles pour la période de culture en cours.
- Il faut demander préalablement une autorisation exceptionnelle pour pouvoir utiliser des semences qui n'ont pas été multipliées en bio (c.-à-d. des semences non bio et non traitées).

Niveau 3:

- L'utilisation de variétés multipliées en bio est souhaitée.
- Ce niveau comprend les espèces et les sous-groupes pour lesquels il n'y a quasiment aucune bonne variété professionnelle multipliée en bio.
- Si une variété désirée est disponible aussi bien en qualité bio que non bio, elle doit être commandée en bio. Si une variété n'est disponible qu'en qualité non bio mais non traitée, cette semence non bio et non traitée peut être utilisée sans autorisation exceptionnelle. (attestation pas nécessaire; faire quelques contrôles de disponibilité dans la base de données www.organicxseeds.ch à l'échéance du délai pour la commande).

Méthodes de sélection

Le règlement «Matériel de multiplication» précise que les variétés de sélection bio ont la priorité sur les variétés de sélection conventionnelle. Il y a pour information cinq catégories de variétés:

- Cat. I: Sélection bio (selon Bio Suisse)
- Cat. II: Sélectionnée pour l'agriculture biologique
- Cat. III: Sélection conventionnelle (autorisée en bio si pas d'autre information)
- Cat. IV: Méthode de sélection incompatible avec l'agriculture biologique, p. ex. fusion cellulaire (CMS) pour les choux et les endives.
- Cat. X: Anciennes variétés et provenances etc.

Exceptions générales:

Des essais variétaux d'une surface d'au maximum 10 ares ou 10 % d'une série peuvent être mis en place avec des variétés qui ne sont pas encore multipliées en bio après annonce au Service des semences bio du FiBL.

Les cultures de variétés rares et dignes d'être conservées pour lesquelles le marché ne propose pas de semences bio sont possibles avec une autorisation exceptionnelle du Service des semences bio du FiBL.

Renseignements, annonces des essais variétaux, attestations

Les renseignements sur la disponibilité sont fournis par la base de données www.organicXseeds.ch.

Le formulaire d'annonce pour essais variétaux vous trouvez sur: <http://www.bioactualites.ch/fr/cultures/introduction-semences-bio/exceptions.html>

Demandes d'autorisations exceptionnelles

Pour pouvoir utiliser des semences conventionnelles mais non traitées pour des espèces ou des sous-groupes du niveau 2 (Bio = la règle).

Pour les essais variétaux et les cultures conservatrices d'espèces et pour les essais variétaux, pour les cultures conservatrices d'espèces et pour les cultures conservatrices de variétés des espèces et des sous-groupes des niveaux 1 et 2.

Qui doit envoyer la demande d'autorisation exceptionnelle?

C'est le maraîcher qui doit demander les autorisations exceptionnelles pour les semis et la production de plants dans sa propre exploitation.

Dans le cas des cultures sous contrat (p. ex. pour l'industrie des surgelés), l'acheteur peut déposer une demande groupée pour tous les producteurs concernés.

Achats de plants: pour l'assortiment standard, c'est le producteur des plants qui fait la demande d'autorisation exceptionnelle. Pour les désirs spéciaux, c'est le maraîcher qui s'en occupe, sauf s'il convient autre chose avec le producteur des plants.

Comment peut-on faire parvenir une demande d'autorisation exceptionnelle?

Les demandes d'autorisations exceptionnelles doivent être faites sur le site Internet www.organicXseeds.ch

L'octroi d'une autorisation est facturée Fr. 50.- pour 1 à 5 variétés, puis Fr. 10.- par variété supplémentaire.

Adresse de contact:

Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL
Service des semences bio
Ackerstrasse, 5070 Frick
tél. 062 865 72 08, fax. 062 865 72 73
semences-bio@fibl.org,

Pour informations actuelles voir:
www.semencesbio.bioactualites.ch

Impressum

Éditeurs:

Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL
Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Suisse
info.suisse@fibl.org, www.fibl.org

Bio Suisse

Peter Merian-Strasse 34, 4052 Basel
bio@bio-suisse.ch, www.bio-suisse.ch

Réalisation technique:

Jürg Frey, Bruno Christen, Lukas Etter, Heiner Gysi, Volker Sczepek, Beat Jud, Stefan Herren, Martin Koller (sous-commission des variétés de la CT Légumes de Bio Suisse) avec le soutien de Max Baladou (OTM, Morges).

Rédaction et mise en page:

Martin Koller et Res Schmutz (FiBL, Frick).

Traduction originale:

Manuel Perret, Essertines-sur-Yverdon

Prix:

Téléchargement: gratuit de <https://shop.fibl.org>
Version imprimée: Fr. 4.50 (achat: FiBL, Frick)

Aktualisierung / Actualisation / Aggiornamento

2019 | Ausgabe Schweiz | Nr. 1151 / Édition Suisse | N° 1301 / Edizione Svizzera | N° 1305

Biogemüse

Empfohlene Sorten

Aktualisierung, gültig:

Maraîchage bio

Variétés recommandées

Actualisation, valable:

1.2. – 31.10.2019

Ortaggi bio

Varietà raccomandate

Aggiornamento, valido:

Biosaatgut verfügbar / Semences bio disponibles / Semente bio disponibile

| <i>Art / espèce / spezie</i> | <i>Sorte / variété / varietà</i> |
|---|----------------------------------|
| <i>Kopfsalat / Pommée / Lattuga cappuccio</i> | Vitrine (Ez) |

Kein Biosaatgut verfügbar (in geforderter Qualität)

Pas de semences bio disponibles (en qualité requise)

Nessuna semente bio disponibile (nella qualità richiesta)

| <i>Art / espèce / spezie</i> | <i>Sorte / variété / varietà</i> |
|---|----------------------------------|
| <i>Broccoli / Brocoli / Broccoli</i> | Batavia F1 (Be) |
| <i>Fenchel / Fenouil / Finocchio</i> | Orion F1 (Be) |
| <i>Karotten / Carottes / Carote</i> | White Satin F1 (Be) |
| <i>Radies / Radis / Ramolaccio</i> | Celesta F1 (Ez) |
| <i>Radies / Radis / Ramolaccio</i> | Patricia (Nun) |
| <i>Rettich / Radis / Ramolaccio</i> | Ostergruss rosa 2 (Nun) |
| <i>Schnittlauch / Ciboulette / Erba cipollina</i> | Polyvert (Nun) |

Sorte nicht verfügbar / Variété non disponible / Varietà non più disponibile

| <i>Art / espèce / spezie</i> | <i>Sorte / variété / varietà</i> |
|------------------------------|----------------------------------|
|------------------------------|----------------------------------|