

Sortenliste

2019 | Ausgabe Schweiz | Nr. 1151

Biogemüse Empfohlene Sorten für die Anbausaison 2019/2020

gültig ab 01.11.2019

Hinweise:

Die Standardkonfektionierung meint die übliche Konfektionierung der Gemüseart. Wenn keine Sorte in der auf der Liste festgelegten Standardkonfektionierung (Normalsaatgut, Präzisionsaatgut, Pillensaatgut resp. vorgekeimtes Saatgut) aus

Biovermehrung angeboten wird, gilt die Sorte als nicht verfügbar. Die Regelung für die Verwendung von Saatgut im biologischen Gemüsebau mit der Definition der Saatgutverfügbarkeitsstufen wird am Schluss dieser Sortenliste erläutert.

Jungpflanzen müssen aus Bio Suisse-, Steckzwiebeln zumindest aus EU-Bio Produktion stammen.

Familie Art	Untergruppe (Pflanz- bzw. Saatwoche)	Standard-konfektionierung	Verfügb. Stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV] siehe Seite 12	
				aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Baldriangewächse					
Nüsslisalat					
	Sommer (15-35)	Normalsaatgut	Stufe 3	Agate (Cl), Princess (Cl), Cirilla (RZ) [alle Cat III]	
	Winter (36-14)	Normalsaatgut (Warmwasser)	Stufe 3	Agate (Cl), Calarasi (RZ), Sensation (Nun), Audace (Cl), Princess (Cl) [alle Cat III]	
Doldenblütler					
Fenchel					
	Frühjahr (bis 15)	Topfpille	Stufe 3	Orion F1, Solaris F1 (alle Be) [alle Cat III]	
	Sommer (16-25)	Topfpille	Stufe 3	Preludio F1 (Ez), Orion F1 (Be) [alle Cat III]	Dragon F1 (Be) [Cat III]
	Herbst (ab 26)	Topfpille	Stufe 3	Preludio F1 (Ez), Orion F1, Solaris F1 (beide Be) [alle Cat III]	
Karotten					
	Nantaise-Frühjahr (bis 15)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Napoli F1 (Be) [Cat III]	Laguna F1 (Nun) [Cat III]
	Nantaise-Sommer (16-21, und Spätsaat)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Dolciva (Sat) [Cat I]	Bolero F1 (VII), Romance (Nun), Laguna F1 (Nun) [alle Cat III]
	Nantaise-Lager (ab 22)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Dolciva (Sat) [Cat I]	Bolero F1 (VII), Romance (Nun) [alle Cat III]
	Industrie (Flakkeer / Berlicumer)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Warmia F1 (RZ) [Cat III]	
	Gelbe	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Yellowstone (Pfälzer, Be) [Cat III]	Goldfinger F1 (VII) [Cat III]
	Andere Farben und Formen	Normalsaatgut	Stufe 3	White Satin F1 (weiss, Be) [Cat III]	Purple Haze F1 (violett-rot, Be) [Cat III]

Familie Art	Untergruppe (Pflanz- bzw. Saatwoche)	Standard-konfek- tionierung	Verfügb. Stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV] siehe Seite 12	
				aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Knollensellerie					
	Frühjahr (bis 17)	vorgekeimte Pille	Stufe 3		Prinz (Nun), Princino F1 (Nun) [Cat III]
	Herbst / Lager (ab 18)	vorgekeimte Pille	Stufe 3	Monarch (Nun, Sat) [Cat III]	Markiz F1 (Nun), Prinz (Nun), Balena (Be), President (RZ) [alle Cat III]
	Industrie	vorgekeimte Pille	Stufe 3	Monarch (Nun, Sat) [Cat III]	Prinz (Nun), Markiz F1 (Nun) [alle Cat III],
Pastinake (Herbst / Lager)					
		Normalsaatgut	Stufe 3	Halblange Turga (pilliert, geprint, Sat) [Cat X]	Javelin F1 (Toz), White Gem (Ez) [alle Cat III]
Petersilie					
	Typ Mooskrause	Normalsaatgut	Stufe 3	Krausa (Be) [Cat III]	Grüne Perle (Nun), Darki (Nun) [alle Cat III]
	Typ Paramount	Normalsaatgut	Stufe 3		Orfeo (Ez) [Cat III]
	Glatte	Normalsaatgut	Stufe 3	Gigante d'Italia, Gigante di Napoli (div) [Cat III]	Laura (Nun), Laica (Nun) [alle Cat III]
	Wurzelpetersilie	Normalsaatgut	Stufe 3		Halblange-Eagle (Be) [Cat III]
Stangensellerie					
		vorgekeimte Pille	Stufe 3	Tango F1, Conga F1, Mambo F1 (alle grün, Be) [Cat III]	Rumba F1(Be) [Cat III]
Gänsefussgewächse					
Krautstiel / Stielmangold					
	Rot	kalibriertes Saatgut	Stufe 2	Feurio (PSR, Sat) [Cat X], Charlotte (DSP) [Cat III]	
	Weiss – Einzelstiel-Ernte	kalibriertes Saatgut	Stufe 2	Berac (DSP), Brilliant (Sat) [alle Cat III]	
	Andere Formen und Farben	kalibriertes Saatgut	Stufe 3	Bright Lights (Sat), Compacta verde (Sat) [alle Cat III]	
Randen					
	Rund – Frühjahr / Sommer (bis 17)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Boro F1 (Be) [Cat III]	
	Rund – Herbst / Lager (ab 18)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Boro F1 (Be) [Cat III]	Redval F1 (VII), Red Ace F1 (Be)?, Manzu F1 (Be), [alle Cat III]
	Andere Formen und Farben	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Chioggia (weiss-rot, PSR, Sat), Golden (gelb, PSR, Sat) Albina Vereduna (weiss, PSR, Sat) [alle Cat X]	Taunus F1 (halblang), Boldor F1 (gelb), Avalange F1 (weiss) (alle Be) [alle Cat III]
Schnittmangold (Blatt-)					
	Grüner	Normalsaatgut	Stufe 2	Grüner (div) [Cat III]	
	Gelber	Normalsaatgut	Stufe 3		Gelber (div) [Cat III]
Spinat					
	Frühjahr / Herbst (bis 15, ab 30)	Präzisionssaatgut	Stufe 3		Gorilla F1, Kolibri F1 (alle RZ), Sioux (PV) [alle Cat III]
	Sommer (16-29)	Präzisionssaatgut	Stufe 3		Monterey F1 (PV), Woodpecker F1 (RZ) [alle Cat III]
	Winter (¹ Überwinterung, ² Gedeckter Anbau)	Präzisionssaatgut	Stufe 3		Kolibri F1 ¹ , Woodpecker F1 ² (beide RZ), Carrera F1 ² (Ez), Eland F1 ¹ (RZ) [alle Cat III],

Familie Art	Untergruppe (Pflanz- bzw. Saatwoche)	Standard-konfek- tionierung	Verfügb. Stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV] siehe Seite 12	
				aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Gräser, Zuckermais					
Zuckermais	Extrasüss, gelb	Normalsaatgut	Stufe 3	<i>Damaun, Mezdi, Tramunt</i> (Sat) [alle Cat I]	Sunrise F1, Sweet Image F1, Sweet Wonder F1 (alle AS) [Cat.III]
Hülsenfrüchtler					
Buschbohnen					
	Grün – Maschinenernte (Einmalernte)	Normalsaatgut	Stufe 3		Cadillac (Se), Masai (SG), Chica (PV) [alle Cat III]
	Grün – Handerte (Mehrmalernte)	Normalsaatgut	Stufe 3	<i>Cantare</i> (Sat), <i>Maxi</i> (Nun, Sat), <i>Pongo</i> (Gau) [Cat III]	Primel (VII) [Cat III]
	Andere Formen und Farben	Normalsaatgut	Stufe 3	<i>Slenderwax</i> (gelb PSR, Sat) [Cat X]	Valdor (gelb, HS) [Cat III]
Erbsen					
	Markerbsen	Normalsaatgut	Stufe 3	<i>Karina</i> (Nun, Sat) [Cat III]	Maxigolt (Asch), Sprinter (div), Preludo (SG) [alle Cat III]
	Kiefelerbse / Kefe	Normalsaatgut	Stufe 3	<i>Schweizer Riesen</i> (Sat) [Cat III]	Carubel, Oregon Sugar (div), Schneeflocke (DSP) [alle Cat III]
	Andere Typen	Normalsaatgut	Stufe 3		Sultan (Knack); Kleine Rheinländerin (Auskern) (div) [alle Cat III]
Feuerbohnen		Normalsaatgut	Stufe 3	<i>Scarlett Emperor</i> (Sat) [Cat III]	rotblühend (div) [Cat III]
Puffbohnen		Normalsaatgut	Stufe 3	<i>Aqua Dulce</i> (PSR, Sat) [Cat X]	Windsor (div) [Cat III]
Stangenbohnen (¹ gedeckter Anbau, ² Freiland)					
	Grün – rund-oval, lange Hülsen (>20 cm)	Normalsaatgut	Stufe 2	<i>Neckarkönigin</i> ² (Nun, Sat) [Cat III]	Eva ^{1,2} (Nun) [Cat III]
	Grün – flach (Schwert-, Cocobohne, Piat-toni)	Normalsaatgut	Stufe 3	<i>Trebona</i> (PSR, Sat) [Cat X]	Musica ^{1,2} (VII) [Cat III]
	Andere Formen und Farben	Normalsaatgut	Stufe 3	<i>Weinländerin</i> (gesprenkelt, PSR) (Sat) [Cat X], <i>Neckargold</i> (gelb, Sat) [Cat III], <i>Blauhilde</i> (blau, Sat PSR) ² [Cat X]	Emerite ^{1,2} (kurze, runde grüne Hülsen, VII), Zebrina ^{1,2} (gesprenkelt, Bigler) [alle Cat III]
Knöterichgewächse					
Rhabarber		veget. Vermehrungs- material	Stufe 2	<i>Frambozenrood, Rotstiel, Goliath</i> [alle Cat III]	
Korbblütler					
Kopfsalat					
	Grün, Gedeckter Anbau (Glas, Hochtunnel)	Topfpille	Stufe 3	<i>42-468</i> (RZ), <i>Rivalda</i> (RZ) [alle Cat III]	Neil (Nun), Alega (Ez) [alle Cat III]
	Grün, Frühjahr (unter Vlies, bis 15)	Topfpille	Stufe 3	<i>Speedway</i> (RZ), <i>Gabino</i> (RZ), <i>Stretcha</i> (Ez), <i>Ulmo</i> (RZ) [alle Cat III]	Celene (Nun) [Cat III]
	Grün, Sommer (16 -28)	Topfpille	Stufe 3	<i>Vitrine, Analotta</i> (beide Ez), <i>Tombelo</i> (RZ), <i>Mafalda</i> (Nun) [alle Cat III]	Nicolette (Nun)[alle Cat III]
	Grün, Herbst (ab 29)	Topfpille	Stufe 3	<i>Gabino</i> (RZ), <i>Tombelo</i> (RZ), <i>Ulmo</i> (RZ), <i>Analotta</i> (Ez) [alle Cat III]	
	Rot, Gedeckter Anbau und ganze Saison	Topfpille	Stufe 3	<i>Jerrican</i> , (Freiland, RZ) [alle Cat III]	Gilmore (RZ 42-512) (gedeckter Anbau, RZ) [Cat III]

Familie Art	Untergruppe (Pflanz- bzw. Saatwoche)	Standard-konfek- tionierung	Verfügb. Stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV] siehe Seite 12	
				aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Batavia					
	Grün, Gedeckter Anbau (Glas, Hochtunnel)	Topfpille	Stufe 3	<i>Nolanie</i> (RZ), [Cat III]	
	Grün, Frühjahr (unter Vlies, bis 15)	Topfpille	Stufe 3	<i>Ozeka</i> (Ez) [Cat III], <i>Voltron</i> (RZ) [Cat III]	
	Grün, Sommer/Herbst (ab 16)	Topfpille	Stufe 3	<i>Olana</i> (Ez), <i>Voltron</i> (RZ) [alle Cat III]	
	Rot, Freiland ganze Saison	Topfpille	Stufe 3	<i>Marinzki</i> , <i>Mineral</i> (RZ) [alle Cat III]	
Eisberg					
	Frühjahr (unter Vlies, bis 15)	Topfpille	Stufe 3	<i>Jasperinas</i> (RZ), <i>Severo</i> (Ez), <i>Gondar</i> (Nun) [alle Cat III]	Damion (Ez), Cassenas (RZ) [Cat III]
	Sommer (16-28)	Topfpille	Stufe 3	<i>Gustinas</i> , <i>Jasperinas</i> (alle RZ), <i>Templin</i> (Nun), <i>Eduardo</i> (Ez), <i>Danilo</i> (Ez) [alle Cat III]	
	Herbst (ab 29)	Topfpille	Stufe 3	<i>Gustinas</i> , <i>Jasperinas</i> (alle RZ), <i>Templin</i> (Nun) [alle Cat III]	
Eichblatt					
	Grün – gedeckter Anbau (Glas, Hochtunnel)	Topfpille	Stufe 3	<i>Kilervi</i> (RZ), <i>Kiela</i> (RZ-82-125) (RZ) [alle Cat III]	
	Grün – Freiland, ganze Saison (unter Vlies)	Topfpille	Stufe 3	<i>Kisheri</i> (RZ), <i>Alzevir</i> (Ez), <i>Admir</i> (Ez) [alle Cat III]	
	Rot – gedeckter Anbau (Glas, Hochtunnel)	Topfpille	Stufe 3	<i>Zoumai</i> , <i>Shentai</i> (RZ 82-94) [alle Cat III]	
	Rot – Freiland, ganze Saison (unter Vlies)	Topfpille	Stufe 3	<i>Macaí</i> (RZ), <i>Cordai</i> (RZ), <i>Stelix</i> (Ez), <i>Alonix</i> (Ez) [alle Cat III]	Renai (83-581) (RZ) [Cat III]
Lollo					
	Grün – gedeckter Anbau (Glas, Hochtunnel)	Topfpille	Stufe 3	<i>Limeira</i> (RZ) [Cat III]	
	Grün – Freiland, ganze Saison (unter Vlies)	Topfpille	Stufe 3	<i>Limassol</i> (RZ 85-142) (RZ), <i>Brietta</i> (Ez) [Cat III]	
	Rot – gedeckter Anbau (Glas, Hochtunnel)	Topfpille	Stufe 3	<i>Corentine</i> (RZ) [Cat III]	Leotine (RZ), RZ 86-540 (RZ) [alle Cat III]
	Rot – Freiland, ganze Saison (unter Vlies)	Topfpille	Stufe 3	<i>Traject</i> (85-531) (RZ), <i>E01L.30627</i> (Ez) [alle Cat III]	Mariella (Ez) [Cat III]
Lattich					
	Grün, ganze Saison	Topfpille	Stufe 2	<i>Kilnsey</i> (Ez), <i>Patrona</i> (RZ) [alle Cat III]	
	Rot, ganze Saison	Topfpille	Stufe 2	<i>Grasse de Morges</i> (Sat, PSR) [Cat X]	
	Midi, Mini, Little Gem, ganze Saison	Topfpille	Stufe 3	<i>Catelaine</i> (rot, RZ), <i>Alcazaba</i> , <i>Alborada</i> (grün, Ez) [alle Cat III]	Thinker (grün, Nun) [Cat III]
Blattsalate für Einzelblatternte (Schnittsalat, Babyleaf grün ¹/ rot ²)			Stufe 3	siehe Biosortiment z.B. bei Ez	
Blattsalate für Kopfernte			Stufe 3	<i>Davinci</i> (rot, RZ), <i>Hawking</i> (grün, RZ) [alle Cat III]	Hilbert (grün, RZ) [Cat III]

Familie Art	Untergruppe (Pflanz- bzw. Saatwoche)	Standard-konfek- tionierung	Verfügb. Stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV] siehe Seite 12	
				aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Endivien					
	Glatt – Frühjahr ¹ / Sommer ² (bis 26)	Topfpille	Stufe 3	Confiance ² (Ez), Eliance (Ez) [alle Cat III]	Kalinka ¹ (ci)
	Glatt – Herbst (ab 27)	Topfpille	Stufe 3	Nuance , Eliance (alle Ez) [alle Cat III]	Parmance (Ez), Mendes (SG) [alle Cat III]
	Frisée – Frühjahr ¹ / Sommer ² (bis 26)	Topfpille	Stufe 3	Myrna (Ez), Curlesi (Ez) [Cat III]	Ascari ¹ , [Cat III]
	Frisée – Herbst (ab 27)	Topfpille	Stufe 3	Myrna (Ez), Curlesi (Ez) [Cat III]	
Zuckerhut					
	Frühjahr (bis 27)	Topfpille	Stufe 3	Virtus (Be), Sumero (Ez), Vespero (Ez) [alle Cat III]	
	Herbst (ab 28)	Topfpille	Stufe 3	Uranus (Be), Virtus (Be), Sumero (Ez), Vespero (Ez) [alle Cat III]	
Blattzichorien		Normalsaatgut	Stufe 3	Aurelia (Catalogna, Sat) [Cat III]	Katarina (Catalogna, Semencecoop), Gelbe v. Triest (div) [alle Cat III]
Kopfzichorie					
	Frühjahr / Sommer (Chioggia, bis 27)	Topfpille	Stufe 3	Boticelli (Be) [Cat III]	Indigo (Be) [Cat III]
	Herbst (Chioggia, ab 28)	Topfpille	Stufe 3	Leonardo (Be), 506 TT (Sat) [alle Cat III]	Raffaello (Be) [Cat III]
	Winter (Rosettenzichorie)	Normalsaatgut	Stufe 3	Grumolo (grün PSR, Sat) [Cat X], Rossa di Verona (rot, Sat, PSR) [Cat X]	
	Halbblang (Treviso)	Topfpille	Stufe 3	206 TT (Sat), Aldebaran (Ez) [alle Cat III]	
Treibzichorie		Präzisionssaatgut	Stufe 3	Totem F1 (Be) [Cat III]	Vintor F1, Bingo F1 , Baccara F1 (alle HQ) [alle Cat III], Topscore F1 (VII) [Cat IV]
Artischocken		Normalsaatgut	Stufe 3	Lomanita (Sat) [Cat I]	Symphony (Nun), JW 106 (Ez), Opera (Nun) [alle Cat III]
Kardy		Normalsaatgut	Stufe 3	Plainpalais (Sat, DSP) [Cat X]	
Löwenzahn		Normalsaatgut	Stufe 3	Löwenzahn (Wildform, Sat) [Cat X]	Nouvelle (Ez), Vert de Montmagny (VII) [alle Cat III]
Schwarzwurzeln		Normalsaatgut	Stufe 2	Hoffmann's Schwarzer Pfahl (Sat, PSR) [Cat X]	
Topinambur		Knollen	Stufe 2		
Kreuzblütler					
Chinakohl					
	Blockig – gedeckte, Frühjahr (bis 15)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Kaboko F1 (Be) [Cat III]	Questar F1 (Ta) [Cat III]
	Blockig – Sommer ¹ , Herbst/Lager ² (ab 16)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Emiko F1 ^{1,2} (Be), Bilko F1 ² (Be), Pacifiko F1 ² [alle Cat III]	Sprinkin F1 ² (SG), Enduro ² (Ta) [alle Cat III]

Familie Art	Untergruppe (Pflanz- bzw. Saatwoche)	Standard-konfek- tionierung	Verfügb. Stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV] siehe Seite 12	
				aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Blumenkohl					
	Weiss – Frühjahr (bis 15)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Bermeo F1 (Be) [Cat III]	Abeni F1 (Sem), Divita F1 (RZ) [alle Cat IV], Sevilla F1 (Be) [Cat III]
	Weiss – Sommer (16- 24)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Mardi F1 (Ez) [Cat III]	Chambord F1 (RZ), Clapton F1 (SG), Lecanu F1 (SG), Freedom F1 (Sem), Synergy F1 (Ez) [alle Cat IV], Charlot F1 (Be) [Cat III]
	Weiss – Herbst (ab 25)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Liria F1 (Be) [Cat III]	Chambord F1 (RZ), Dexter F1 (RZ), Lecanu F1 (SG), Clarina F1 (SG), Synergy F1 (Ez) [alle Cat. IV],
	Weiss – Winter (31-34)	Präzisionssaatgut	Stufe 3		Balak F1, Chester F1 (alle Be), Marcher (SG), [alle Cat III]
	Farbig	Präzisionssaatgut	Stufe 3		Trevi F1 (grün, Cl) [Cat IV], Susana F1 (grün, Be) [Cat III], Graffiti F1 (violett, Daehnfeldt) [Cat III], Sunset F1 (orange, Cl) [Cat IV],
	Romanesco	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Veronica F1 (Be) [Cat III]	White Gold F1 (Be) [Cat III], Puntoverde F1 (RZ) [Cat IV]
Broccoli					
	Frühjahr (bis 15)	Präzisionssaatgut	Stufe 3		Tinman F1 (Sem) [Cat IV], Lucky F1 (Be) [Cat III], Malibu F1 (Be) [Cat III]
	Sommer (16- 24)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Covina F1 (Be) [Cat. III]	Naxos F1 (Sak), Ironman F1 (Sem), Vicario (RZ) [alle Cat. IV] Batavia F1 (Be), Lucky F1 (Be) [Cat. III],
	Herbst (ab 25)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Covina F1 (Be) [Cat. III]	Naxos F1 (Sak) [Cat. IV], Ironman F1 (Sem) [Cat. IV], Batavia F1 (Be), Lucky F1 (Be) [Cat. III],
Kohlrabi					
	Weiss – gedeckter Anbau / Frühjahr (bis 15)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Vikora F1 (Ez) [Cat III]	Cindy F1 (RZ) [Cat. III], Eder F1 (Herbst, RZ) [Cat. III]
	Weiss – Freiland, Sommer / Herbst (ab 16)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Korist F1 (Be), Kordial F1 (Be), Konan F1 (Be), Lech F1 (RZ) [Cat III]	
	Blau – ganze Saison	Präzisionssaatgut	Stufe 2	Azur Star (Nun, Sat), [Cat III]	
Rosenkohl					
	Sommer (130-160 Tage Kulturzeit)	Präzisionssaatgut	Stufe 3		Cyrus F1 (SG) [Cat III]
	Herbst (180-190 Tage Kulturzeit)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Nautic F1, Irene F1 (beide Be) [beide Cat III]	
	Winter (200-220 Tage Kulturzeit)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Neptuno F1 (Be) [Cat III]	Genius F1 (SG) [Cat III]
Weisskohl					
	Rund – Frühjahr (bis 15)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Faroo F1 (Be) [Cat III]	Jetma F1 (RZ) [Cat III]
	Rund – Sommer / Herbst (ab 16-25)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Amazon F1, Farao F1 (Be) [alle Cat III]	Toughma F1 (RZ), Castello (Haz), Steinhaupt F1 (Sak) [alle Cat III]
	Rund – Lager (ab 20)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Reaction F1, Rivera F1 (Be), Kalorama F1 (RZ) [alle Cat III]	Expect (Be) [Cat III]
	Einschneidekabis (² kurze Lagerung)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Cabton F1 (Be), Typhoon F1 ² (Be) [alle Cat III]	Almanac F1 (Be), Megaton F1 (Be) [alle Cat III]
	Spitz – (¹ Überwinterung, ² Frühjahr, ³ Sommer-Herbst)	Präzisionssaatgut	Stufe 3		Duncan F1 ¹ (Be), Sonsma F1 ² (RZ), Tourima F1 ³ (RZ) [alle Cat III]

Familie Art	Untergruppe (Pflanz- bzw. Saatwoche)	Standard-konfek- tionierung	Verfügb. Stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV] siehe Seite 12	
				aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Rotkohl					
	Frühjahr / Sommer (bis 20)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Integro F1 (Be) [Cat III]	Primero F1 (Be), Red Charisma (RZ) [alle Cat III]
	Herbst / Lager (ab 20)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Travero F1 (Be) [Cat III]	Resima F1 (RZ), Roxy F1 (Sem) [alle Cat III]
Wirz					
	Leicht – Frühjahr (bis 15)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Famosa F1 (Be) [Cat III]	Alcosa F1 (Be), Madlene F1 (RZ) [Cat III]
	Leicht – Sommer / Herbst (ab 16- 25)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Famosa F1 (Be), Melissa F1 (Be) [Cat III]	Madlene F1 (RZ) [Cat III]
	Leicht – Winter	Präzisionssaatgut	Stufe 3		Alaska F1 (SG), Wirosa F1 (Be), Barbosa F1 (Be), Maurice F1 (RZ) [alle Cat III] Kamchatka F1 (alle SG) [Cat. IV]
	Schwer – Lager	Präzisionssaatgut	Stufe 2	Darsa F1 (Be) [Cat III]	
Federkohl			Stufe 3	Halbhoher Krauser, Roter Krauser (PSR, Sat) [Cat X] Reflex F1, Winterbor F1 (beide Be) [beide Cat III]	
Speiserüben					
	Mairüben	Normalsaatgut	Stufe 3		Tokyo Top F1 (Sak) [Cat III]
	Herbstrüben	Normalsaatgut	Stufe 3	Purple Top Milan (Sat) [Cat X]	Nancy race Aramis (Cl), ZEFA weiss / rot (DSP) [alle Cat III]
Bodenkohlrabi (Kopffarbe)		Präzisionssaatgut	Stufe 2	Willhelmsburger (grün, Sat), Gelber Schmalz (grün, Zol), Helenor (rot, Be) [Cat III]	
Andere Kohlarten		Normalsaatgut	Stufe 3	Mizuna, Namenia (div)	div. Asia Greens, Pak-Choi (div) [alle Cat III]
Gartenkresse (kleinblättrig ¹/ grossblättrig ²)		Normalsaatgut	Stufe 2	Cresso ¹ (Nun), Einfache ¹ (div), Sprint ¹ (Ez), Speedy ¹ (AS), Grossblättrige ² (Sat) [alle Cat III]	
Rucola					
	Selvatica	Normalsaatgut	Stufe 3	Letizia (Ez), Bellezia (Ez) [Cat III]	Toscana (Nun), Anastazia (Ez), Jolizia (Ez), Saturn (Toz) [alle Cat III]
	Coltivata	Normalsaatgut	Stufe 2	Rucola coltivata (div) [Cat III]	
Radies					
	Rot – gedeckter Anbau / Winter	Präzisionssaatgut	Stufe 3		Helena [Cat III]
	Rot – gedeckter Anbau / ¹ Frühj., ² Sommer	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Rudi ¹ (Sat) [Cat III]	Celesta F1(Ez) ¹ Janox F1(Nun) ^{1,2} , Marabelle (Vil) ² [alle Cat III]
	Rot – Freiland (¹ Frühj.; ² Sommer; ³ Herbst)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Raxe ³ (Nun) [Cat III]	Celesta F1(Ez) ¹ Sunto F1 ³ (Haz) [alle Cat III]
	Halblange, weiss, spitz	Präzisionssaatgut	Stufe 2	Eiszapfen (PSR, Sat) [Cat X]	
	Andere Formen und Farben	Normalsaatgut	Stufe 3		Patricia (halblang, rot-weiss, Nun) [Cat III]

Familie Art	Untergruppe (Pflanz- bzw. Saatwoche)	Standard-konfek- tionierung	Verfügb. Stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV] siehe Seite 12	
				aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Rettich					
	Europäischer, weiss	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Zürcher Markt (Sat, PSR) [Cat X]	House King F1(Sem), Neptun F1(Sem), [alle Cat III]
	Europäischer, rot	Präzisionssaatgut	Stufe 2	Ostergross rosa 2 (Sat) [alle Cat III]	
	Asiatischer, weiss	Präzisionssaatgut	Stufe 3	Daikon (Sat) [Cat III]	April Cross F1, Minowase Summercross F1, Oshin F1 (alle Ta) [alle Cat III]
	Runder, schwarzer Winterrettich	Normalsaatgut	Stufe 2	Runder schwarzer Winter (PSR, div) [Cat X]	
	Andere Formen und Farben	Normalsaatgut	Stufe 3		Langer, schwarzer Winter (div) [alle Cat III]
Kürbisgewächse					
Gurken					
	Einlegegurken	Normalsaatgut	Stufe 3	Diamant F1, Profi F1 (beide Nun) [alle Cat III]	Meresto (Mix) F1 [Cat III]
	Hausgurke	Normalsaatgut	Stufe 3	Addison F1, Cadence F1, Verdon F1 (alle RZ), Torreon F1 (Ez), Dee Zire (Ez) [alle Cat III]	Pradera F1 (RZ) [alle Cat III],
	Mini-und Midigurken	Normalsaatgut	Stufe 3	Kasshib F1 (Mini, RZ) [Cat III]	Quarto F1 (Cocktail, RZ) [Cat III]
	Nostrano / Slicer	Normalsaatgut	Stufe 3	Corinto F1 (Ez) [Cat III]	
Melonen					
	Charantais	Normalsaatgut	Stufe 3		Anasta F1 (Cl), Cézanne F1 (Cl), [alle Cat III]
	Galia	Normalsaatgut	Stufe 3		Galia (Haz) [alle Cat III]
	Netzmelonen	Normalsaatgut	Stufe 3		Fiesta F1 (Sem) [Cat III]
Speisekürbis					
	Speisekürbisse (Oranger Knirps)	Normalsaatgut	Stufe 2	Uchiki Kuri (Ez, Nun), Red Kuri (Sat), Fictor (DB), Amoro F1 (DB), [alle Cat III]	
	Speisekürbisse (Typ Muskat)	Normalsaatgut	Stufe 2	Musquée de Provence (Ez, Gau, Nun, Sat) [alle Cat III]	
	Speisekürbisse (Butternut)	Normalsaatgut	Stufe 2	Butternut (Sat), Tiana F1 (Ez), Honeynut (Sat) [alle Cat III]	
	Spezialitäten – Sonderformen	Normalsaatgut	Stufe 3	Roter Zentner (Sat) [Cat III]	
	Unterlagen für Kürbisgewächse	Normalsaatgut	Stufe 3		Cobalt (RZ), Becada (RZ), TRC 1401 (TRC) [alle Cat III]
Zucchetti, Rondini, Patisson					
	Patisson weiss, Rondini grün	Normalsaatgut	Stufe 2	Patisson weiss, Rondini (Sat) [alle Cat III]	
	Zucchetti – gedeckter Anbau / Fröhj. (bis 20)	Normalsaatgut	Stufe 3	Enja F1 (Ez) [Cat III]	Cora F1 (Cl), Eva (Cl), Naxos F1 (SG), Rhodos F1 (SG) [alle Cat III]
	Zucchetti – Sommer / Herbst (ab 21)	Normalsaatgut	Stufe 3	Dunja F1 (Ez), Keesha F1 (Ez) [Cat III]	Naxos F1 (SG), Rhodos F1, Patmos F1 (SG) [alle Cat III],
	Zucchetti – gelb	Normalsaatgut	Stufe 3	Zucchetti gelbe Auslese (Sat) [Cat I]	Golden Glory F1 (SG) [Cat III]
	Andere Formen und Farben	Normalsaatgut	Stufe 3	Runde von Nizza (rund, Sat) [Cat III]	Cavili F1 (weiss-grün, Nun) [Cat III], Brice F1 (rund-grün, SG)

Familie Art	Untergruppe (Pflanz- bzw. Saatwoche)	Standard-konfek- tionierung	Verfügb. Stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV] siehe Seite 12	
				aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Liliengewächse					
Knoblauch					
	Winter	veget. Vermehrungs- material	Stufe 2	<i>Thérmidrôme</i> (AO) [Cat III]	
	Sommer	veget. Vermehrungs- material	Stufe 2	<i>Clédor</i> (AO), <i>Flavor</i> (AO) [alle Cat III]	
Lauch					
	Frühjahr (bis 15)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	<i>Chinook F1</i> (Ez) [Cat III]	<i>Megaton F1</i> (Nun), <i>Vertina</i> (Haz), <i>Krypton F1</i> (Nun) [alle Cat III]
	Sommer-Herbst (16-23)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	<i>Cherokee F1</i> (Ez) [Cat III]	<i>Belton F1</i> (Nun), <i>Lexton F1</i> (Nun) [alle Cat III]
	Spätherbst, Winter (24-30)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	<i>Oslo F1</i> (Ez)[Cat III]	<i>Vitaton F1</i> (Nun), <i>Pluston F1</i> (Nun) [alle Cat III]
	Stangenlauch	Präzisionssaatgut	Stufe 3		<i>Bulgina</i> (Haz), <i>Lincoln</i> (Be), <i>Varnostar</i> (Sem) [alle Cat III]
Schalotte					
	Sä-Schalotten	Normalsaatgut	Stufe 2	<i>Conservor F1</i> (Be) [Cat III]	
	Pflanzschalotten	veget. Vermehrungs- material	Stufe 2	<i>Red Sun</i> (bronze, De Voetackers), <i>Longor</i> (halblang, AO) [alle Cat III]	
Schnittlauch					
	(fein-, mittel bis grob-- oder grobröhrig)	Normalsaatgut	Stufe 3	<i>Mittelgrobröhriker</i> (mittel, Sat), <i>Staro</i> (grob, Ez), [alle Cat III]	<i>Polyvert</i> (grob, Nun), <i>Marlau F1</i> (mittel, Nun) [alle Cat III]
Spargeln(Saatgut)					
	Grün	Normalsaatgut	Stufe 3		<i>Gijnlim</i> (Limseeds), <i>Primaverde</i> (Dt. Spargelzucht), <i>Steiniva</i> (Steiners) [alle Cat III]
	Weiss	Normalsaatgut	Stufe 3		<i>Backlim</i> (Limseeds), <i>Gijnlim</i> (Limseeds) [alle Cat III]
Saatzwiebeln					
	Gelb – Sommer (früh-mittelfrüh ¹ , mittel- spät ²)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	<i>Restora F1</i> ¹ (Be), <i>Hylander F1</i> ² (Be) [alle Cat III], <i>Sat 25</i> ¹ (Sat) [Cat I]	<i>Barito F1</i> ² (Sem), <i>Tamara F1</i> ¹ (Be), <i>Hysky F1</i> ¹ (Be), <i>Dacapo F1</i> ¹ (Haz) [alle Cat III]
	Gelb, Rot – Winter	Präzisionssaatgut	Stufe 3		<i>Sonic F1</i> , <i>Keepwell F1</i> , <i>Yellow Stone F1</i> (alle gelb, Ta), <i>Fire King</i> (rot, Ta) [alle Cat III]
	Rot – Sommer (mittelfrüh ¹)	Präzisionssaatgut	Stufe 3	<i>Red Carpet F1</i> ¹ (Be) [Cat III], <i>Robelia</i> (Sat) [Cat I]	<i>Red Lady F1</i> , <i>Redlander F1</i> ¹ (Be) [Cat III]
	Weiss – Bund: So ⁽¹⁾ / Wi ⁽²⁾	Präzisionssaatgut	Stufe 3	<i>Albion F1</i> ¹ (Be) [Cat III]	<i>Barletta</i> ² (Cl), <i>Elody</i> ^{1,2} (Cl), <i>Pariser</i> ² (Cl), <i>Tonda Musona</i> ^{1,2} (Ez) [alle Cat III]
	Lauch- /Stängelzwiebel (o. Zwiebelbildung)	Präzisionssaatgut	Stufe 2	<i>Ishikura Long White</i> (Sat), <i>Parade</i> (Be) [alle Cat III]	
	Gemüsezwiebeln	Präzisionssaatgut	Stufe 3	<i>Ailsa Craig</i> (Sat) [Cat III]	<i>Exhibition</i> (Be), <i>The Kelsae</i> (AS) [alle Cat III]
Nachtschattengewächse					
Aubergine					
	Halblang, violett	Normalsaatgut	Stufe 3	<i>Bartok F1</i> , <i>Lemmy F1</i> (alle Ez) [alle Cat III]	<i>Cristal F1</i> (Fito), <i>Adele F1</i> (RZ), <i>Jaylo F1</i> (RZ) [alle Cat III]
	Andere Formen und Farben	Normalsaatgut	Stufe 3		<i>Clara F1</i> (weiss, CS), <i>Birgah F1</i> (rot, DR), <i>Angela F1</i> (gesprenkelt, RZ) [Cat III]

Familie Art	Untergruppe (Pflanz- bzw. Saatwoche)	Standard-konfek- tionierung	Verfügb. Stufe	Für den Bioerwerbsanbau empfohlene Sorten (Züchter), [Züchtungsmethode Cat. I bis IV] siehe Seite 12	
				aus Biovermehrung erhältlich	nur konventionell ungebeizt erhältlich
Peperoni / Paprika					
	Peperoni – blockig, grün/gelb	Normalsaatgut	Stufe 3	Kaite F1 (Ez), Gialte (Ez) [alle Cat III]	Score F1 (Sem), Sven (RZ) [alle Cat III]
	Peperoni – blockig, grün/rot	Normalsaatgut	Stufe 3	Nagano F1 (RZ), Maldonado F1 (Ez) [alle Cat III]	Spider (Ez)
	Peperoni – blockig, andere Farben	Normalsaatgut	Stufe 3	Milena F1 (orange, Ez) [Cat III],	Expensive F1, Orange Glory F1 (beide orange, DR), Mavras F1 (violett, Ez) [alle Cat III]
	Peperoni – konisch/spitz	Normalsaatgut	Stufe 3	Cooper F1 (rot, Ez), Atris F1 (rot, Nun), Palladio F1 (gelb, Nun) [Cat III], Corno di bue (PSR, gelb, rot, Sat) [Cat X]	Palermo F1 (rot, Ez), Jersey F1 (gelb, Ez), Guernsey F1 (orange, Ez), Pinokkio F1 (gelb/rot, DR) [alle Cat III]
	Peperoncini – Typ Cayenne	Normalsaatgut	Stufe 3	De Cayenne (Sat) [Cat III]	Fuego F1 (Blumen s.r.l.), Furila F1 (DR) [alle Cat III]
	Andere Formen und Farben	Normalsaatgut	Stufe 3		
Tomaten					
	Mittelgrosse Früchte	Normalsaatgut	Stufe 3		Admiro F1 (DR), Cristal F1 (Cl), Hamlet F1 (Nun) [alle Cat III]
	Rispen Tomaten	Normalsaatgut	Stufe 3	Roterno F1 (RZ) [beide Cat III]	Elegance F1 (DR) [Cat III], Tomicia F1 (RZ) [Cat III]
	Fleischtomaten	Normalsaatgut	Stufe 3		Foronti F1 (DR) [Cat III]
	San Marzano	Normalsaatgut	Stufe 3		Portento F1 (DR)
	Cocktailtomaten	Normalsaatgut	Stufe 3	Baylee F1 (Ez), Annamay F1 (Ez) [Cat III]	Dolce Vita F1 (DR) [Cat III]
	Cherrytomaten (Einzelfrucht / Rispen)	Normalsaatgut	Stufe 3		Phylovita F1, Conchita F1, Favorita F1 (alle DR), Robagino F1 (Ez) [alle Cat III]
	Cherrytomaten – Datterino-Typ	Normalsaatgut	Stufe 3		Mini Star (Sak), Cupido (DR), Sungrape (Tokita) [alle Cat III]
	Andere Formen und Farben	Normalsaatgut	Stufe 3	Berner Rose (PSR Sat, DSP) [Cat X] Loreto F1 (Roma, Ez) [Cat III]	Rugantino F1 (Ochsenherz, RZ), Honey Moon F1 (Typ Berner Rose, Cl) [Cat III]
Unterlagen					
	Für Peperoni	Normalsaatgut	Stufe 3		Galaxy F1 (DR), Snooker F1 (SG), Scarface F1 (Ez) [alle Cat III]
	Für Tomaten	Normalsaatgut	Stufe 3		Beaufort F1 (DR), Maxifort F1 (DR), Emperor (RZ), Kaiser (RZ) [alle Cat III]
	Für Auberginen	Normalsaatgut	Stufe 3		Beaufort F1 (DR), Elementa F1 (Ta), <i>Solanum torvum</i> (div) [alle Cat III]
Portulakgewächse					
	Winterportulak	Normalsaatgut	Stufe 2	Winterportulak (PSR, div) [Cat X]	
Windengewächse					
	Süßkartoffeln	Veget. Vermehrungs- material	Stufe 2	Beauregard (weiss, div) [Cat III]	

Züchterverzeichnis

AO Agri Obtenions
AS Agri Saaten
Asch Saatzucht Aschersleben
Be Bejo
CI Clause
CS Consorzio Sativa Soc. Coop. Agricola
div Diverse Anbieter

DR DeRuiter
DSP Delley semences et plantes
Ez Enza
Gau Gautier Semences
Haz Hazera (Nickerzon-Zwan)
HQ Hoquet Graines
HS Holland select

Nun Nunhems /Hild
PV Pop Vriend
RZ RijkZwaan
Sak Sakata
Sat Sativa-Rheinau
Sem Seminis
SG Syngenta Seeds

Ta Takii
Toz Tozer Seeds
TRC The Rootstock Company
Vil Vilmorin
Zol Zollinger

PSR: Arten und Sorten, die von Pro Specie Rara als seltene und rare Gemüsearten und Sorten geführt werden (Achtung Saatgutherkunft beachten)

Regelung für die Verwendung von Saatgut im Biogemüsebau

Im Bioanbau darf gemäss EU-Verordnung grundsätzlich nur Saatgut aus biologischer Vermehrung (Biosaatgut) verwendet werden. Diese Anforderung muss auch von den privaten Markenzeichen, wie Bio Suisse Knospe oder Demeter angewendet werden. Da die Versorgung des Saatgutmarktes mit Biosaatgut für den professionellen Anbau noch ungenügend ist, können die Labelinhaber Ausnahmen gewähren. Geregelt sind die Verwendung von Biosaatgut und die Handhabung von Ausnahmen im «Kriterienkatalog für Ausnahmegewilligungen» der MKA von Bio Suisse.

Um die Verwendung praxisbewährter Sorten im Biogemüsebau zu gewährleisten, teilt die Bio Suisse die Arten und Arten-Untergruppen aufgrund der Verfügbarkeit von Biosaatgut in drei Stufen ein (siehe Kasten). Die Zuteilung zu den Stufen nimmt die Fachkommission Biogemüse der Bio Suisse einmal im Jahr Anfang Oktober aufgrund des Angebotes auf dem Saatgutmarkt vor.

Die Zuteilung zu den Verfügbarkeitsstufen und das Sortenangebot aus Biovermehrung werden zusammen mit Sortenempfehlungen für den Erwerbsanbau und dem Hinweis auf neue Sorten in Bioqualität in der Sortenliste Biogemüse publiziert. Für in der Liste nicht aufgeführte Arten und Sorten muss die Datenbank www.organicXseeds.ch konsultiert werden oder die Auskunft zur Verfügbarkeit von der Biosaatgutstelle des FiBL eingeholt werden (Adresse siehe unten). Saatgut zur Sprossentreiberei muss aus Knospe-zertifizierter Biovermehrung stammen und ist in dieser Liste nicht weiter erwähnt.

Das Angebot an Sorten aus Biovermehrung für den Gemüsebau wird zwei Mal im Jahr aktualisiert und als neue Ausgabe der Sortenliste publiziert.

Einteilung in „Untergruppen“: Um der unterschiedlicher saisonaler Eignung von Sorten gerecht zu werden, sind einige Gemüsearten in saisonale Untergruppen eingeteilt worden. Die aufgeführten Pflanz- bzw. Saatwochen gelten für die Hauptanbauggebiete im Mittelland. In anderen Gegenden können Saat und Pflanzung davon verschoben sein.

Ausgabe gilt für Saatgutbestellungen

von... bis...

Ausgabe 1 Anfang November bis Ende Januar

Ausgabe 2 Anfang Februar bis Ende Oktober, Änderungen als Anhang zu Ausgabe 1

Die Zuteilung zu einer der Saatgutverfügbarkeitsstufen ist für Bestellungen im aktuellen «Saatgutjahr» (Beginn jeweils 1. November und Ende 31. Oktober) verbindlich und dient auch als Grundlage für die Betriebskontrolle!

Saatgutverfügbarkeitsstufen

aufgrund des Sortenangebotes aus biologischer Vermehrung:

Stufe 1 (Bio-Pflicht):

- Die Verwendung von Sorten aus Biovermehrung ist Pflicht.
- Die Stufe 1 enthält Arten und Arten-Untergruppen, für die ein praxistaugliches Sortenangebot aus Biovermehrung vorhanden ist.
- Es werden keine Ausnahmen von der obligatorischen Verwendung von Biosaatgut gewährt.

Stufe 2 (Bio-Regel):

- Die Verwendung von Sorten aus Biovermehrung ist die Regel.
- Stufe 2 enthält alle Arten und Arten-Untergruppen, für die in der laufenden Anbauperiode einzelne gute Produktionsarten aus Biovermehrung angeboten werden.
- Für die Verwendung von Saatgut, das nicht aus biologischer Vermehrung stammt (d.h. ungebeiztes, konventionelles Saatgut), muss vorgängig eine Ausnahmegewilligung eingeholt werden!

Stufe 3 (Bio-Wunsch):

- Die Verwendung von Sorten aus Biovermehrung ist freigestellt.
- Stufe 3 enthält Arten und Arten-Untergruppen, für die es noch kaum biologisch vermehrte, im Bioerwerbsanbau bewährte Sorten gibt.
- Ist eine gewünschte Sorte dieser Stufe aus biologischer Vermehrung erhältlich, muss die Sorte in Bioqualität bestellt werden.
- Ist eine Sorte nur in konventioneller, ungebeizter Qualität erhältlich, kann das konventionelle Saatgut ohne Ausnahmebewilligung verwendet werden (keine Bestätigung notwendig, eine Stichprobenkontrolle zur Verfügbarkeit zum Bestelltermin kann in der Datenbank www.organicXseeds.ch durchgeführt werden).

Züchtungsmethoden

Gemäss Weisung „Vermehrungsmaterial“, haben biogezüchtete Sorten gegenüber Sorten aus konventioneller Zucht Vorrang. Zur Orientierung werden die Sorten einer von fünf Kategorien zugeteilt:

- Cat. I: Biozüchtung (gemäss Bio Suisse)
- Cat. II: Gezüchtet für den Biolandbau
- Cat. III: Konventionell gezüchtet (erlaubt im Bio, ohne weitere Info)
- Cat. IV: Züchtungsmethode nicht kompatibel mit dem Bioanbau, z.B. Zellfusion bei Kohlarten und Chicoree (CMS)
- Cat. X: Alte, erhaltenswerte Sorten, Wildherkünfte etc.

Allgemeine Ausnahme:

Anbauversuche mit Sorten, die noch nicht aus Biovermehrung lieferbar sind, können auf einer Fläche von maximal 10 Aren und im Umfang von maximal 10 % eines Gemüsesatzes nach Meldung an die Biosaatgutstelle des FiBL durchgeführt werden.

Anbau seltener, erhaltenswerter Sorten, für welche kein Biosaatgut erhältlich ist, ist mit Ausnahmebewilligung der Biosaatgutstelle möglich.

Auskünfte, Meldungen zu Sortenanbau-versuchen und Bestätigungen

Auskünfte zur Verfügbarkeit und Anbietern von Biosaatgut finden sie auf www.organicXseeds.ch.

Das Formular zur Meldung von Sortenversuchen finden sie auf: www.bioaktuell.ch/de/pflanzenbau/biosaatgut/biosaatgut-ausnahmegesuche.html

Gesuche für Ausnahmebewilligungen

Bei Verwendung von konventionellem, ungebeiztem Saatgut für Arten und Arten-Untergruppen der Stufe 2 (Bio-Regel).

Für Sortenversuche, sowie dem Anbau erhaltenswerter Sorten mit Arten und Arten-Untergruppen der Stufe 1 und 2.

Wer muss das Gesuch für eine Ausnahmebewilligung einreichen?

Für Direktsaaten und die Jungpflanzenanzucht für den eigenen Betrieb ist der Gemüseproduzent für das Ausnahmegesuch zuständig.

Bei Vertragsanbau (z.B. für die Tiefkühlindustrie) kann der Abnehmer ein Sammelgesuch für alle beteiligten Produzenten einreichen.

Jungpflanzenzukauf: Für das Standardsortiment reicht der Jungpflanzenbetrieb das Ausnahmegesuch ein. Bei Spezialwünschen ist der Gemüseproduzent oder in Absprache der Jungpflanzenproduzent für das Ausnahmegesuch zuständig.

Wie kann das Gesuch eingereicht werden?

Gesuche für Ausnahmebewilligungen sind über die Internetseite www.organicXseeds.ch einzureichen. Der einzelne Antrag mit maximal 5 Sorten kostet CHF 50.–; jede weitere Sorte 10 CHF mehr.

Ist keine Sorte aus der Sortenliste der gewünschten Art oder Arten-Untergruppe der Stufe 1 und 2 aus Biovermehrung auf www.organicXseeds.ch verfügbar, ist die Bewilligung kostenlos.

Kontaktadresse:

Biosaatgutstelle,
Forschungsinstitut für biologischen Landbau
Ackerstrasse, 5070 Frick
Tel. 062 865 72 08, Fax 062 865 72 73
biosaatgut@fibl.org, www.biosaatgut.bioaktuell.ch

Impressum

Herausgeber:

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL
Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Schweiz
info.suisse@fibl.org, www.fibl.org

Bio Suisse

Peter Merian-Strasse 34, 4052 Basel
bio@bio-suisse.ch, www.bio-suisse.ch

Fachliche Bearbeitung:

Bruno Christen, Lukas Etter, Martin Koller, Heiner Gysi, Volker Sczepek, Beat Jud, Stefan Herren, Samuel Hauenstein («Sortenteam» der Fachkommission Biogemüse Bio Suisse) mit Unterstützung von Max Baladou (OTM, Morges).

Redaktionelle Bearbeitung:

Samuel Hauenstein und Res Schmutz, FiBL

Preis:

Download: kostenlos (Bezug: <https://shop.fibl.org>)

Ausgedruckt: Fr. 4.50 (Bezug: FiBL, Frick)