

# Sortenliste

2020 | Ausgabe Schweiz | Nr. 1034

Letzte Aktualisierung: 13.08.2019

## Getreide

2020

Für den Bioanbau empfohlene Sorten, Ernte 2020

Sorte	Aufnahmejahr <sup>4</sup> Züchter	Ertrag	Back- qualität	Protein- gehalt	Boden- bedeckung	Standfestig- keit	Gelbrost	Braunrost	Septoria	Fusarium	Hektoliter- gewicht	Frühreife	Halm- länge	Legende: * <b>begrannt</b> Frühreife: f: früh, m: mittel s: spät Halmlänge: k: kurz, m: mittel, l: lang Septoria: Septoria-Komplex (S.nodorum & S.tritici)
<b>Winterweizen</b> (Bio Mahlweizen Knospe CH <sup>1</sup> )		<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 1</b>												
Molineria*	2013 [Kat. II] Agroscope/DSP	-	+++	+++	++	+++	∅	--	∅	∅	+	f	k	Beste Qualität, mittlere Auswuchsfestigkeit, für gut mit N versorgte Standorte. Deckt den Boden früh und gut, Blütenstand der Gräser jedoch nicht.
Runal	1995 [Kat. II] Agroscope/DSP	-	++	+++	+	+	+	--	-	-	++	m	m	Eine der besten Backqualitäten. Sehr hoher Feuchtglutengehalt, empfohlen für gute, eher trockene Standorte, v.a. in der Westschweiz.
Tengri	2007 [Kat. I] GZPK	∅	++	++	+	-	∅	-	+	+	+++	s	l	Interessant als Mischungspartner zu Wiwa, für mittlere N-Versorgung. <b>Bioverita zertifiziert.</b>
Lorenzo	2013 [Kat. II] Agroscope/DSP	∅	++	+++	∅	+++	∅	+	∅	-	++	m	k	Gute, stabile Erträge und Qualität, für gut mit N-versorgte Standorte, mässige Resistenzen.
Titlis	1996 [Kat. II] Agroscope/DSP	∅	+	∅	+	+	++	-	∅	+	++	s	m	Bewährte Sorte im Biolandbau. Hat immer noch ein gutes Ertragspotential und gute Qualität bei guten Resistenzen.
Wiwa	2005 [Kat. I] GZPK	∅	+	+	+	∅	-	--	+	+	+++	s	l	Hauptsorte in der Schweiz. Im Frühjahr oft helle, gelbe Blattspitzen, für mittlere bis gute versorgte Standorte, auswuchsfest. <b>Bioverita zertifiziert.</b>
Arnold*	2015 [Kat. III] Probstorfer AT	+	+	+	+	∅	-	∅	∅	∅	+++	f	l	Österreichische Biosorte für eher trockene, extensivere Standorte. (Ernte 2020 = letztes Jahr auf der Liste.)
Baretta	2018 [Kat. I] Agroscope/DSP	++	∅	∅	+	++	++	++	++	-	∅	s	m	Rundum gesund mit gutem Ertrag, gewisse Schwächen bei Fusarien und Auswuchs.
Rosatch*	2019 [Kat. II] Agroscope/DSP	∅	+	++	+	++	+	+	∅	-	+++	s	m	Sehr hohe Feuchtkleber- und Proteingehalte, tiefer Glutenindex, weicher Kleber.
Pizza	2015 [Kat. I] GZPK	+	∅	∅	+	∅	∅	--	-	+	+++	s	l	Sehr gute Unkrautunterdrückung ab Ährenschieben, auswuchsfest, für mittlere N-Versorgung. <b>Bioverita zertifiziert</b>

Sorte	Aufnahmejahr <sup>4</sup> Züchter	Ertrag	Back- qualität	Protein- gehalt	Boden- bedeckung	Standfestig- keit	Gelbrost	Braunrost	Septoria	Fusarium	Hektoliter- gewicht	Frühreife	Halm- länge	Legende: * <b>begrant</b> Frühreife: f: früh, m: mittel s: spät Halmlänge: k: kurz, m: mittel, l: lang Septoria: Septoria-Komplex (S.nodorum & S.tritici)
<b>Sommerweizen</b>														
(Bio)Mahlweizen Knospe CH <sup>1</sup>														
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 1</b>														
Fiorina*	2001 [Kat. II] Agroscope/DSP	+	+++	+++	∅	+	-	-	-	∅	+	m	k	Im Herbst gesät, niedrigere Proteinqualität.
Diavel	2019 [Kat. II] Agroscope/DSP	++	+++	+++	∅	+	∅	+++	+	+	++	m	m	
<b>Winterweizen (Futterweizen und übrige Klassen)<sup>1,2</sup></b>														
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 1</b>														
Ataro	2004 [Kat. I] GZPK/Sativa	++	--	∅	+	-	-	--	-	-	+++	s	l	Für Knospe-Betriebe als Flockenweizen in Vertragsanbau mit Biofarm. Als Futterweizen für Umsteller und im Vertragsanbau auch als Brotgetreide. <b>Bioverita zertifiziert.</b>
Aszita*	2004 [Kat. I] GZPK/Sativa	-	-	∅	+	--	∅	--	∅	∅	+++	s	l	Für Nischenproduktion (pain artisanal) für extensive Standorte, erfüllt Anforderungen der industriellen Verarbeitung nicht. Anbau als Brotweizen nur in Absprache mit dem Abnehmer. <b>Bioverita zertifiziert.</b>
Ludwig	2004 [Kat. III] Probstorfer AT	+++	---	--	+	∅	∅	-	∅	∅	++	m	l	Für Umsteller mit durchschnittlicher Nährstoffversorgung als Futterweizen. Für Knospe-Betriebe eher als Flockenweizen in Vertragsanbau mit Biofarm.
Bockris	2011 [Kat. III] Strube D	+++	---	--	+	++	-	-	∅	-	-	m	m	Für Umsteller mit guter Nährstoffversorgung als Futterweizen. (Ernte 2020 = letztes Jahr auf der Liste.)
Bernstein	2019 [Kat. III] Syngenta	+++	-	--	++	++	++	+	+	∅	++	s	l	Für Standorte mit guter Nährstoffversorgung. Futterweizensorte mit guten Resistenzen und hohem Hektolitergewicht, deshalb auch geeignet als Flockenweizen.
Montalto	2019 [Kat. II] Agroscope/DSP	+++	-	--	+	++	++	∅	∅	-	-	m	m	Für Standorte mit guter Nährstoffversorgung, gute Standfestigkeit.

Sorte	Aufnahmejahr <sup>4</sup>	Saatgutverfügbarkeitsstufe/Eigenschaften und Bemerkungen
<b>Biskuitweizen</b>		
<b>Momentan keine Nachfrage, kein Biosaatgut</b>		
<b>Korn/Dinkel<sup>3</sup></b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 1</b>		
Oberkulmer Rotkorn	1948 [Kat. X]	Ertragspotenzial und Standfestigkeit geringer als bei neuen Sorten. Sehr hoher Proteingehalt. Durch IG Dinkel als Urdinkel vermarktet.
Ostro	1978 [Kat. X]	Ertragspotenzial und Standfestigkeit geringer als bei neuen Sorten, jedoch etwas besser als bei Oberkulmer Rotkorn. Anfällig auf Gelbrost. Sehr hoher Proteingehalt. Durch IG Dinkel als Urdinkel vermarktet.

Sorte	Aufnahmejahr <sup>4</sup>	Saatgutverfügbarkeitsstufe/Eigenschaften und Bemerkungen
Tauro	2004 [Kat. I] GZPK / Sativa	Ähnliches Ertragspotenzial wie Oberkulmer Rotkorn. Langstrohig. Mittlere Standfestigkeit. Schwache Resistenz gegen Gelbrost. Ähre braun, mitteldicht, aufrecht bis leicht geneigt. <b>Bioverita zertifiziert.</b>
Titan	2005 [Kat. I] GZPK / Sativa	Etwas höheres Ertragspotenzial als Ostro oder Oberkulmer. Langstrohig, etwas kürzer als Tauro und Ostro. Mittlere Standfestigkeit. Gute Resistenzeigenschaften, vor allem gegen Gelbrost. Ähre weiss, mitteldicht, aufrecht bis leicht geneigt. <b>Bioverita zertifiziert.</b>
Zürcher Oberländer Rotkorn	2015 [Kat. I] GZPK / Sativa	Ertragreich. Etwas kürzer und standfester. Rasche Jugendentwicklung, ca. 5 Tage früher reif als Ostro. Gute Resistenz gegen Fusarien, bei frühem Auftreten etwas anfällig auf Gelbrost und Braunrost. Gute Verarbeitungsqualität. <b>Bioverita zertifiziert.</b>
<b>Winterroggen</b>		<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 1</b>
Recrut	2002 [Kat. III]	Populationsorte mit mittlerem Ertragspotenzial. Geeignet für leichte Böden. Relativ langstrohig. Gute Standfestigkeit. Gute Mutterkornresistenz und mittlere bis gute Resistenzen gegen Mehltau und Braunrost, mittlere Anfälligkeit für Rhynchosporium, allg. Auswuchsgefahr bei Roggen (Populationsorten).
Matador	2002 [Kat. III]	Populationsorte, mittleres Ertragspotential, mittlere Pflanzenlänge, etwas anfällig auf Braunrost, gute Standfestigkeit, allgemein Auswuchsgefahr bei Roggen.
<b>Emmer (weiss)</b>		<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 1</b>
Lux*	2009 [Kat. III] Sativa	Gute Unkrautunterdrückung. Behaarung der Blätter, daher weniger Probleme mit Getreidehähnchen. Geringe Standfestigkeit. Nur für extensiven Anbau geeignet. Nicht ausreichend winterhart. Aussaat erst ab Januar. Gute Backqualität, harte, glasig-rote Kerne; hohes Wasseraufnahmevermögen, sehr aromatisch.
Sephora*	2019 [Kat. I] GZPK	Winterhart, gute Unkrautunterdrückung, für mittlere bis extensive Lagen. Verbesserte Krankheitsresistenzen gegenüber Lux. <b>Bioverita zertifiziert.</b>
<b>Wintergerste</b>		<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 1</b>
<b>Sechszellig</b>		<b>Allgemein höhere Erträge und etwas tiefere Hektolitergewichte als zweizeilige Gerste (in der Regel Reinanbau)</b>
KWS Higgins	2019 [Kat. III]	Sehr hohes Ertragspotential, gute Krankheitsresistenzen ausser Netzflecken.
KWS Orbit	2019 [Kat. III]	Sehr hohes Ertragspotential, gute Krankheitsresistenzen ausser Netzflecken.
Semper	2011 [Kat. III]	Keine Bioversuche. (Ernte 2020 = letztes Jahr auf der Liste.)
KWS Meridian	2012 [Kat. III]	Gutes Ertragspotential und gute Resistenzeigenschaften, auch bei Netzflecken .
<b>Zweizeilig</b>		<b>Allgemein höheres Hektolitergewicht und etwas tiefere Erträge als sechszellige Sorten (in der Regel Mischkultur)</b>
KWS Cassia	2014 [Kat. III]	Idealer Mischungspartner für weissblühende Eiweisserbsen, kurzstrohig, gute Standfestigkeit, mittlere Abreife, Schwäche bei Mehltau.
Maltesse	2019 [Kat. III]	Idealer Mischungspartner für weissblühende Eiweisserbsen, bessere Resistenzen und höheres Ertragspotential als Cassia, kurzstrohig, gute Standfestigkeit.
<b>Sommergerste</b>		<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 1</b>
KWS Atrika	2015 [Kat. III]	Zweizeilig. Sehr hohes Ertragspotenzial. Sehr gute Standfestigkeit. Gute Resistenzeigenschaften. Mittlerer bis kurzer Wuchs.
Quench	2013 [Kat. III]	Braugerste. Besonders geeignet für den Anbau im Berggebiet (3 Jahre Bioprüfung durch GranAlpin). Guter Ertrag und geringe Anfälligkeit auf Schwarzrost, Netz- und Blattflecken.

Sorte	Aufnahmejahr <sup>4</sup>	Saatgutverfügbarkeitsstufe/Eigenschaften und Bemerkungen
<b>Winterhafer</b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 1</b>		
Wiland	2009 [Kat. III]	Hohes Ertragspotential. Frühreif. Die Winterhärte ist mit derjenigen von Winnipeg vergleichbar. Auswinterung im Mittelland möglich. Eignung als Speisehafer mit hohem Hektolitergewicht, Vertragsanbau mit Biofarm.
Eagle	2019 [Kat. III]	Neue Sorte, Anbauerfahrungen fehlen noch. In Absprache mit Biofarm Anbau als Speisehafer.
<b>Sommerhafer</b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 1</b>		
Husky	2014 [Kat. III]	Weisshafer. Gutes Ertragspotential. Früh. Langstrohig. Mittlere Standfestigkeit. Mittlere bis gute Grünschnitteignung. Gute Resistenz gegen Mehltau. Hoher Proteingehalt. Nicht geeignet als Speisehafer (bitter).
Canyon	2014 [Kat. III]	Gelbhafer. Sehr hohes Ertragspotential. Mittelfrüh. Sehr langstrohig. Mittlere bis schwache Standfestigkeit. Mittlere bis gute Grünschnitteignung. Gute Resistenz gegen Mehltau. Mittlerer Proteingehalt. Vom Geschmack her für Speisehafer geeignet, Vertragsanbau mit Biofarm.
<b>Wintertriticale</b>		
<b>Saatgutverfügbarkeitsstufe 1</b>		
Larossa	2014 [Kat. III]	Sehr hohes Ertragspotential. Sehr früh. Mittellange Pflanzen. Gute Resistenzeigenschaften u.a. auch gegen Gelbrost mittel bei Septoria.

## Legende

- <sup>1</sup> In der Handelsklasse „Bio Mahlweizen Knospe CH“ werden Sorten der Swiss Granum TOP und der besten Klasse I zusammengefasst. Die Sorten dieser Kategorie werden von allen Sammelstellen angenommen. Alle nicht in dieser Handelsklasse aufgeführten Sorten können nur in Absprache mit den Abnehmern angebaut werden, sofern Biosaatgut verwendet wird. Als Beurteilungskriterium für die Klasseneinteilung nimmt Swiss Granum das Bewertungsschema '90 als Grundlage. Die Bewertungszahl entspricht dem Punktetotal aus den Labor- und Backversuchen. Die max. erreichbare Punktzahl beträgt 200. Die Bewertungszahl ist ein Kriterium für die Einteilung der Weizensorten in die Qualitätsklassen von Swiss Granum (BWZ > 130 = TOP; 110 bis 130 = Klasse I, 95 bis 110 = Klasse II). Die Sorten müssen in den dreijährigen Bioversuchen von Agroscope eine Bewertungszahl von 130 oder mehr Laborpunkten erreichen. Die Sorten sind in dieser Handelsklasse nach abnehmender Proteinqualität angeordnet.
- <sup>2</sup> Für Speisezwecke wird nur Getreide von Vollknopebetrieben übernommen. Umstellbetriebe können Mahlweizen nur mit Anbauvertrag für einen entsprechenden Abnehmer anbauen. Allen anderen Umstellbetrieben wird empfohlen, Futterweizen anzubauen. Das hohe Ertragspotenzial der Futterweizensorten sollte den Preisunterschied zu Mahlweizen ausgleichen. Beim Anbau von anderem Futtergetreide wie Gerste, Hafer und Triticale ist die Abnahme vor dem Anbau zu klären.
- <sup>3</sup> Produzenten von Dinkel müssen mit dem Abnehmer die Sortenfrage klären. Die Interessengemeinschaft (IG) Dinkel vermarktet unter dem Label «Urdinkel» nur die Sorten Oberkulmer und Ostro, produziert in den angestammten Dinkelanbaugebieten. Für die

Biovermarktung werden neben den Sorten Oberkulmer und Ostro auch die Sorten aus der Züchtung von GZPK als echte Dinkel anerkannt und aus der ganzen Schweiz übernommen.

- <sup>4</sup> Alle Winterweizensorten wurden biogeprüft. Dinkel und Gerste werden nach Bedarf biogeprüft (momentan sistiert) alle anderen Getreidesorten sind nicht biogeprüft. Empfehlungen sind aus der ESL von Swissgranum übernommen, auch das Aufnahmejahr, ausser bei Sorten, die nicht auf dieser Liste aufgeführt sind.

### Anmerkungen:

Die Fachgruppe Ackerkulturen von Bio Suisse arbeitet die Sortenempfehlungen jährlich in Zusammenarbeit mit der Forschungsanstalt Agroscope, FiBL, Swisssem und Sortenvertretern aus. Als Grundlage dienen die von Agroscope und DSP Delley erarbeiteten Resultate der Sortenversuche unter Biobedingungen (Durchschnittswerte der Exaktversuche aus drei Jahren Prüfung) und die Praxisversuche des FiBL (2-jährigen Streifenversuche). Kurzstrohige Sorten, welche sich nicht für den Bioanbau eignen, aber eine Topqualität aufweisen, können von der Fachgruppe Ackerkulturen von Bio Suisse ausgeschlossen werden. Es sind nur Sorten aufgeführt, die in einem nationalen Sortenkatalog aufgenommen und somit in Europa handelbar sind und von denen Biosaatgut in der Schweiz erhältlich ist. Preise und Übernahmebedingungen für Brot- und Futtergetreide aus Bioanbau sind unter [www.bioaktuell.ch](http://www.bioaktuell.ch) (Rubrik «Markt») zu finden.

## Züchtungsmethode

Gemäss Weisung „Vermehrungsmaterial“ haben biogezüchtete Sorten gegenüber Sorten aus konventioneller Zucht Vorrang. Zur Orientierung werden die Sorten einer von fünf Kategorien zugeteilt:

- Kat I: Sorten aus zugelassenen biologischen Pflanzenzüchtungsprogrammen (z. B. Bioverita) oder vergleichbarer Züchtung
- Kat. II: Sorten aus Züchtungen für den biologischen Landbau, welche die Anforderungen an die biologischen Pflanzenzüchtungsprogramme nicht vollständig erfüllen, keine kritischen Züchtungstechniken verwenden und mindestens teilweise unter biologischen Bedingungen selektiert wurden. Die Sorten müssen unter biologischen Bedingungen geprüft worden sein.
- Kat. III: Sorten aus konventioneller Züchtung oder Sorten ohne Deklaration der Züchtmethoden
- Kat. IV: Sorten aus Züchtungsprogrammen mit kritischen Züchtungsmethoden
- Kat. X: Alte Sorten und Herkünfte (z. B. ProSpecieRara-Sorten, Konservationsorten, Nischensorten, Hofsorten, Wildformen), die dem Erhalt der Agro-Biodiversität dienen.

## Regelung für die Verwendung von Saatgut im Biogetreideanbau

Im Biolandbau darf nur Saatgut aus biologischer Vermehrung (Biosaatgut) verwendet werden. Die Versorgung mit Biosaatgut ist gesichert. Getreide ist meist in Stufe I eingeteilt.

Informationen zu Einstufung und Verfügbarkeit aller Arten und Sorten finden Sie auf der Webseite [www.organicXseeds.com](http://www.organicXseeds.com) oder direkt bei der Saatgutstelle. Anträge zur Verwendung von konventionellem Saatgut müssen auf dieser Webseite gestellt werden.

## Bioverita zertifizierte Biozüchtung

Informationen zu den Bioverita zertifizierten Sorten stehen unter folgender Adresse zur Verfügung:  
<https://bioverita.ch/sortenliste/>

## Kontaktadresse:

Biosaatgutstelle  
Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL  
Ackerstrasse 113, 5070 Frick,  
Tel. 062 865 72 08, Fax 062 865 72 73,  
E-Mail: [teambiosaatgut@fibl.org](mailto:teambiosaatgut@fibl.org)

Für aktuelle Informationen siehe: [www.biosaatgut.bioaktuell.ch](http://www.biosaatgut.bioaktuell.ch)

Auf konventionellem Getreidesaatgut wird eine Lenkungsabgabe erhoben, wenn es für den Bioanbau bewilligt wird. Beim Inlandsaatgut bezahlen die Vermehrungsorganisationen die Lenkungsabgabe (Preisdifferenz) in den Biosaatgutfonds ein, beim Importsaatgut die Saatgut-händler.

## Bezugsquellen für Getreidesaatgut

### Mühle Rytz AG

CH-3206 Biberen  
Tel. 031 754 50 00 Fax 031 754 50 01  
[mail@muehlerytz.ch](mailto:mail@muehlerytz.ch), [www.muehlerytz.ch](http://www.muehlerytz.ch)

### Otto Hauenstein Samen AG

Bahnhofstrasse 92, CH-8197 Rafz  
Tel. 044 879 17 18, Fax 044 879 17 30  
[info@hauenstein.ch](mailto:info@hauenstein.ch), [www.hauenstein.ch](http://www.hauenstein.ch)

### Sativa Rheinau AG

Klosterplatz, CH-8462 Rheinau  
Tel. 052 304 91 60, Fax 052 304 91 61  
[sativa@sativa-rheinau.ch](mailto:sativa@sativa-rheinau.ch), [www.sativa-rheinau.ch](http://www.sativa-rheinau.ch)

### UFA-Samen-fenaco

Sämereizentrum Niderfeld, CH-8401 Winterthur  
Tel. 058 433 76 00, Fax 058 433 76 20  
[feldsamen@fenaco.com](mailto:feldsamen@fenaco.com), [www.ufa-samen.ch](http://www.ufa-samen.ch)

### Eric Schweizer AG

Postfach 150, 3602 Thun  
Tel. 033 227 57 21, Fax 033 227 57 28  
[info@ericsschweizer.ch](mailto:info@ericsschweizer.ch), [www.ericsschweizer.ch](http://www.ericsschweizer.ch)

## Impressum

### Herausgeber:

Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL  
Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Schweiz  
[info.suisse@fibl.org](mailto:info.suisse@fibl.org), [www.fibl.org](http://www.fibl.org)

### Bio Suisse

Peter Merian-Strasse 34, 4052 Basel  
[bio@bio-suisse.ch](mailto:bio@bio-suisse.ch), [www.bio-suisse.ch](http://www.bio-suisse.ch)

### Sortenempfehlungen::

FG Ackerkulturen Bio Suisse, Ausschuss Saatgut (Hansueli Dierauer, Ruedi Vögele); in Zusammenarbeit mit Lilia Levy und Raphael Bernet (Agroscope), Michael Locher (GZPK), Christoph Rickenbach (Sativa), Christoph Barendregt (DSP).

### Autoren:

Hansueli Dierauer, Matthias Klais FiBL

### Redaktionelle Bearbeitung:

Res Schmutz, FiBL

### Preis:

Download: kostenlos (Bezug: <https://shop.fibl.org>)  
Ausgedruckt: Fr. 3.00 (Bezug: FiBL, Frick)