

## Framboises, mûres et autres espèces de ronces

2020

### Évaluation des caractéristiques des variétés disponibles en qualité bio

Variété	Caractéristiques agronomiques				Caractéristiques des fruits				Utilisation	Remarques
	Résistances	Sensibilités	Rendement	Vigueur	Goût	Calibre	Fermeté	Couleur		
<b>Framboises</b>										
<b>Précoces</b>										
Willamette	Maladie des tiges, botrytis	Maladies des racines	●●●	●●●●	●●●	●●	●●●	rouge moyen	T, D	
Meeker	Dépérissement des racines	Rouille du framboisier, gel tardif	●●●●	●●●●	●●●●	●●	●●●●●	rouge moyen	T, D, C	
TulaMagic	Phytophthora		●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●	rouge moyen	D	
Glen Ample <sup>(vp)</sup>	Botrytis	Acarien des feuilles, rouille du framboisier	●●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●	rouge moyen	C, D	
<b>Mi-précoces</b>										
Tulameen	Robustesse générale	Moyenne: maladies des tiges et des racines, botrytis	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	rouge clair	C, T, D	
<b>Framboises d'automne</b>										
Autumn Bliss	Dépérissement des racines, maladie des tiges		●●●	●●	●●●●	●●●	●●●●●	rouge foncé	T, D	Longue période de récolte.
Polka <sup>(vp)</sup>	Dépérissement des racines	Gel tardif, Phytophthora, mildiou	●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●	rouge moyen	D	
Versailles <sup>(vp) 1)</sup>		Dépérissement des racines	●●●	●●●	●●●	●●●●●	●●●●	rouge clair	C	
Amira	Robustesse gén.	Phytophthora	●●●	●●●	●●●●	●●●●●	●●●●	rouge clair	C, D	
Enrosadira <sup>(vp)</sup>			●●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●	rouge moyen	C	
Himbo Top <sup>®</sup>	Dépérissement des racines, maladies des tiges	Botrytis	●●●●	●●●●●	●●●●	●●●●●	●●●	rouge moyen	C, T, D	
Regina			●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	rouge foncé	C, D	Fruits doux.
Paris <sup>(vp) 1)</sup>		Dépérissement des racines	●●●●	●●●●●	●●	●●●●	●●●●	rouge clair	C	Longue période de récolte. Inflorescences fragiles
Heritage			●●	●●●	●●●●	●●	●●●●	rouge moyen	D	
Kwanza <sup>(vp) 1)</sup>			●●●●	●●●	●●●	●●●●	●●●●●	rouge clair	C	Cueillette difficile.